

COFRECO

VOS ENVIES SUR MESURE

SUR-MESURE

ALUMINIUM

PVC - BOIS - ACIER

BATTANT - COULISSANT

AUTOPORTANT

TÉLESCOPIQUE



Portails

www.cofreco.com



Fabrication française - catalogue 2024

Portillons



Brise-vue



Clotures



COFRECO

VOS ENVIES SUR MESURE

Chaque maison a sa propre histoire, ici nos portails ont chacun leur propre histoire ou anecdote. Découvrez ou redécouvrez quelques endroits de notre belle région qui nous ont inspirés tous ces beaux modèles de portails, portillons et clôtures.

Cette année, 2024 est synonyme de nouveautés. Afin de vous apporter toutes les possibilités de création, d'aménagement et de personnalisation, nous vous proposons des nouveaux modèles de tôles décoratives, de portails dans la gamme Premium ainsi qu'un nouveau poteau multidirectionnel et des clôtures associées.

Un portail beau et personnalisable, c'est sympa. Mais que dites-vous d'un portail beau, personnalisable et fabriqué en France ? Depuis 1927, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que nous fabriquons tous nos portails, portillons et clôtures sur nos deux sites de production basés en Bourgogne Franche-Comté.


Vous avez la possibilité de vous créer un environnement qui vous ressemble en fonction de vos envies, vos problématiques de terrains et de votre imagination.

Nous vous souhaitons d'excellents moments dans votre petit coin de nature.

L'équipe Cofreco



Bonjour, je suis Maguerite. Découvrez avec moi le catalogue Cofreco





sommaire

Choisir son portail	p. 6
Tôles décoratives et coloris	p. 8
Nouveautés 2024	p. 10
Astuces petits espaces	p. 12
Détails qui changent tout !	p. 14
PORTAILS DÉCO	p. 17
PORTAILS DÉCO WHITE & GREY	p. 33
PORTAILS CONTEMPORAIN	p. 43
PORTAILS CONTEMPORAIN WHITE & GREY	p. 59
PORTAILS PREMIUM	p. 67
PORTAILS PREMIUM WHITE & GREY	p. 89
PORTAILS TRADITION REVISITÉE	p. 95
PORTAILS TRADITION	p. 105
PORTAILS BOIS	p. 113
PORTAILS PVC	p. 121
PORTAILS ACIER	p. 129
CLÔTURES ET BRISE-VUE	p. 131
CAHIER TECHNIQUE	p. 160
▪ automatismes	p. 162
▪ visiophones	p. 167
▪ options par gamme	p. 170
▪ poteaux	p. 174
▪ prises de côtes	p. 175

DÉJÀ 3 GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Cofreco, c'est presque un siècle de savoir-faire dédié aux portails, et aujourd'hui aux brise-vue et clôtures...

La liste de nos produits, mais aussi des techniques et des matières utilisées n'a cessé de grandir au fil des ans, au fil des innovations et des tendances... Ce qui n'a jamais changé en revanche, ce sont nos valeurs !

Comme les 5 doigts de la main : elles sont unies, expertes, agiles et surtout nous aident à avancer au quotidien.



De la création à la livraison

Ici, près de Pontarlier, nous créons, dessinons, assemblons chacun des 200 portails que vous pourrez croiser dans notre catalogue. Pour cela, nous ne sommes pas une armée, non : nous sommes 80 collaborateurs motivés, enthousiastes, portés par le plaisir de bien faire et le sens du détail. C'est cela que l'on aime !



Le "made in Bourgogne Franche-Comté"

Nous sommes attachés à notre savoir-faire local : nous faisons travailler dès que possible nos voisins car nous avons confiance en la qualité de leurs produits. Ce réseau est une belle force, que nous nourrissons chacun à notre mesure.



Le sur-mesure

Comme tout est maîtrisé chez nous, nous pouvons nous adapter à chaque projet, chaque taille de jardin, chaque envie de portail. Large, petit, grand, gros, imposant, coloré, classique... De plus, nous étudions chaque type de jardin et essayons d'apporter toutes les solutions à vos contraintes. Notre Bureau d'Étude mobilise son savoir-faire pour y répondre.



Les garanties !

La confiance : un énorme point ! Nos matières sont résistantes, notre soin porté à la confection est fort, nos mesures de sécurité sont pointues... Bref. Nous avons assez confiance en nos produits pour les garantir 5 ans (10 pour le laquage) et nous sommes heureux de voir parfois, lors de nos promenades, des modèles COFRECO !



Pour une planète qui tourne aussi rond que la clé de votre portail...

Comme toute entreprise (qui vit entourée de forêts qui plus est), nous prenons en **grande considération l'empreinte environnementale** de notre activité et ce, dès le processus de création de nos produits. Comment organiser la découpe pour limiter les chutes de matières (le calepinage), comment assurer des approvisionnements plus responsables, comment réduire nos déchets, nos rejets, nos consommations d'énergie et de matières. Comment choisir des **traitements doux pour l'environnement...** Nous trouvons et améliorons sans cesse nos méthodes pour les rendre plus vertueuses. On ne sera jamais parfait (qui peut l'être ?) : **mais nous sommes en chemin, vers toujours mieux.**

Nos actions...

- Nos matières premières ALU, PVC et ACIER sont **toutes recyclées.**
- Notre bois GARAPA brésilien est issu **de forêts gérées et contrôlées par l'agence IBAMA** (l'Agence environnementales brésilienne).
- Nous utilisons **les chutes de bois pour chauffer notre entreprise.**
- Notre matière PVC est sans plombs !
- Nous nous sommes équipés d'une nouvelle chaudière (500 000 € d'investissement) permettant de réduire nos consommations de bois et les rejets potentiellement polluants dans l'atmosphère.
- COFRECO s'est engagé depuis quelques années dans **une démarche de modernisation et digitalisation de ces flux et process.** L'ensemble de ces actions doit conduire COFRECO vers du zéro papier et un meilleur pilotage de ces consommations en tout genre afin d'atteindre l'excellence opérationnelle et des consommations au juste nécessaire. Cette politique, tournée vers la satisfaction de nos clients, nous permet d'inclure **des valeurs humaines** qui nous sont plus chères que le prix et le délai.





Choisir mon portail en 6 étapes

en fonction de vos envies, de vos problématiques

-1- le style ?

Si vous deviez choisir entre ces 4 traits de personnalité, lequel seriez-vous ?



plutôt original ?

Chaque portail a ses traits de caractères et peut être personnalisé en fonction de vos envies !



intemporel et classique ?

Retrouvez nos gammes Acier et Tradition pour un esprit classico-rétro



chaleureux et robuste ?

Tournez-vous vers nos gammes Bois et PVC, plus calmes et indémodables.



plutôt statuaire ?

Misez sur l'ultra chic et tendance avec nos gammes Premium et Contemporain

-2- la matière ?

Si vous deviez choisir entre ces 4 matières, laquelle seriez-vous ?



l'aluminium

Très pratique car très léger, robuste, il ne rouille pas et offre une grande possibilité de personnalisation.



le PVC

Le poids plume de nos portails. Il est économique, très facile d'entretien et reste une valeur sûre et intemporelle



l'acier

Sa noblesse en fait un bijou de ferronnerie avec ses rosaces, ses piques, ses volutes... Il donne du cachet et de la prestance




le bois

Il est chaleureux, naturel, convivial et généreux.

-3- l'ouverture ?

Ici, on parle surtout de configuration de jardin et de ce qu'il vous permet de faire.




battant

Si votre jardin offre assez d'espace pour ouvrir les deux vantaux




coulissant

Si vous avez assez d'espace de refoulement sur le côté



coulissant double vantaux

Pour des entrées avec un refoulement restreint sur les côtés



coulissant télescopique

Permet d'avoir un espace de refoulement de -33% comparé à un coulissant classique



coulissant autoportant

S'adapte à tout type de terrain car il n'y a pas de rail apparent au sol

-4- la forme ?

Vous avez le choix entre 5 types de formes.



portail droit

Celui qui ne fait pas de vague




portail tiercé

Son asymétrie peut être pratique si vous avez des contraintes d'espaces pour l'ouverture



portail concave

Comme un sourire



portail convexe

Qui rajoute un peu d'intimité tout en rondeur



portail chapeau de gendarme

-5- la taille ?

Parce qu'il existe des jardins XL ou XS, nous vous proposons des produits sur-mesure afin de s'adapter au mieux à vos problématiques.

**PORTAILS
JUSQU'À 7 M**

**PORTILLONS
JUSQU'À 3,50 M**

**CLÔTURES JUSQU'À
6 M SANS POTEAUX**

-6- la couleur ?

Uni ? bi-color ? tricolor ? C'est un choix personnel qui permet d'exprimer votre personnalité et l'univers de votre extérieur. Avec 29 coloris, 5 tons bois et 19 tôles décoratives, vous avez un large choix de personnalisation !

Pour affiner votre projet, rendez-vous p. 160 de votre catalogue, pour choisir les poteaux, les automatismes ainsi que les options.

Choisir mon portail par gamme

en fonction de vos spécificités

	Déco	Contemporain	Premium	Tradition revisitée	Aluminium soudé	PVC	Bois	Acier
Battant	4m max	4m max	7m max	4m max	5m max	4m max	4m max	5m max
Coulissant simple avec ou sans montants centraux	4m max	5m max	6m max	4m max	5m max	4m max	✗	✗
Coulissant autoportant avec ou sans montants centraux	✗	✗	4,20m max	✗	✗	✗	✗	✗
Télescopique*	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Coulissant double vantaux	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Portail tiercé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portillon battant	2m max	2m max	3,50m max	2m max	2,50m max	2m max	2m max	2,50m max
Portillon coulissant	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
29 couleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5 tons bois	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Bicouleurs	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Laquage	class 1	class 1	class 2	class 1	class 1	✗	✗	✗
sensibilité au vent	Nous consulter							
tôles décoratives	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

longueurs affichées = longueurs de fabrication

Personnaliser votre portail avec de la couleur et nos tôles décoratives perforées

collection 1




signature design pétales



aluminium brossé sapins feuilles de chêne

collection 2



constellation mini-vagues carrés ronds Ø 4,5mm



NOUVEAU


NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

bohème arabic demi-lune losanges

collection 3




bambou paille écailles tôle gauffrée



hip-hop écran

16 coloris dont 8 coloris* pour la gamme DECO + 5 tons bois

en délais standard



Pour toute autre coloris, merci de nous consulter.

Pour la couleur RAL 7016, -10% sur les gammes Contemporain et Premium (sauf pour clôture Morgane)

13 coloris

en délais standard + 2 semaines



Votre extérieur, à l'honneur !

Notre concours photo 2024 est ouvert ! A vos marques ? Prêt ? Photographiez !

Nos gagnants 2023 !

Cette année, nos participants ont été bien inspirés ! Notre jury a connu des difficultés à sélectionner nos 3 gagnants. Et exceptionnellement, il n'y aura pas 3 gagnants mais 4 !

Vous souhaitez participer au prochain concours 2024 ?

LE PRINCIPE ? Faites une belle photo de votre produit **COFRECO*** (portail, portillon, clôture ou brise-vue) dans un bel environnement.

POUR PARTICIPER ? Rendez-vous sur www.cofreco.com/concours-photos-2024 et remplissez le formulaire.



1^{er} prix : une tablette tactile d'une valeur de 1000€



2^{ème} prix : un chèque de 500€



3^{ème} prix : un chèque de 200€

à envoyer avant le 31 octobre 2024



QUELQUES CONSEILS :

Pour mettre toutes les chances de votre côté :

- nettoyez votre portail et les alentours
- accessoirisez-le avec des fleurs, des plantes, etc. pour créer un petit univers.
- trouvez le meilleur angle : l'angle qui le mettra le plus en valeur.
- prenez la photo avec un rayon de soleil : un produit est beaucoup plus joli avec une lumière naturelle et chaleureuse (mais attention aux contre-jours !)

*Extrait de règlement : ce concours est gratuit, ouvert à toute personne majeur résident en France métropolitaine. Une seule photo est admise par participant, uniquement réalisée par des particuliers dans des lieux privés. Votre photo peut être sélectionnée pour figurer sur notre prochain catalogue ou notre site internet. Le règlement complet est disponible sur www.cofreco.com.




Nicolas C. avec un très beau portail Marius et son totem boîte aux lettres agrémentés de la tôle décorative «signature» en gris anthracite.

On ♥ : un portail moderne, sur-mesure, qui s'adapte parfaitement avec l'ensemble de la maison ! Une belle harmonie !



Patrick F. avec le portail Chester signé Bertille Laguet en gris anthracite.

On ♥ : un portail moderne, sur-mesure, qui donne une toute autre dimension à l'environnement. Comme quoi, nos portails s'adaptent à chaque maison !



Jean-Paul S. avec son portail Brio en gris anthracite.

On ♥ : le mélange des pierres et du portail moderne, qui apporte un certain charme et du caractère à l'environnement. Encore une très belle association !



Annick G. avec un très grand portail Le Nôtre accompagné de la tôle décorative «constellation» en gris anthracite.

On ♥ : un portail hors norme, sur-mesure qui se fond dans le décor et se marie très bien avec les détails des fenêtres et des volets !
Un joli ensemble !

Les nouveautés 2024 !!

Cette année rime avec nouveautés ! Nous sommes heureux de vous dévoiler nos 3 nouveaux produits :



Cloture Morgane et poteau multidirectionnel

La nouvelle clôture Morgane est composée de **lames persiennes** ce qui donne de l'intimité et de l'originalité à votre extérieur. L'avantage de cette clôture/brise-vue est que vous pouvez l'acheter en kit (2 longueurs possibles) et de couper les lames à la longueur de votre choix. Disponible en kit, à monter vous-même et en 29 coloris..



De jolies lames persiennes !
Pour une petite touche tendance




poteau multidirectionnel

COFRECO vous offre la possibilité de ne pas avoir d'angles droits.

- **multidirectionnel** : il vous permet d'obtenir un angle de 180° à 90° en fonction de votre muret ou de l'aménagement souhaité,
- **peinture de classe 2, garantie 15 ans,**
- résistant au vent jusqu'à 140km/h,
- **facile au montage,**
- poteau à visser.



PRODUITS BREVETÉS !




2 longueurs possibles :

En brise-vue, 2,00 m de largeur, pour une hauteur de 2,00 m max.
En clôture, 3,00 m de largeur, pour une hauteur de 1,00 m max.



Cette pièce, appelée entretoise, se glisse **entre les lames pour les maintenir et éviter qu'il n'y ait des vibrations ou flottements au moment de la pose.** Elle sert également à créer un espace entre les lames.



3

Portail coulissant autoportant

Un portail coulissant autoportant est un portail suspendu par un système de galets à quelques centimètres du sol. Il possède les mêmes caractéristiques qu'un portail coulissant sauf qu'il n'y a pas de rail au sol apparent.



Potence d'autoportant réduite au maximum permettant de réduire la longueur de refoulement nécessaire (longueur de refoulement = longueur entre piliers + 1300 mm)


Modèles compatibles uniquement sur la Gamme PREMIUM et PREMIUM WHITE & GREY



Espace entre le sol et le portail réduit par rapport aux autoportants classiques et pas de rail au sol.

LES +

- peu d'entretien
- s'adapte à tous types de sols
- pas de rail apparent
- pas de gros oeuvre d'installation
- 100% personnalisable



Nos portails pour petits espaces

Chaque entrée est différente et quelques fois, il est difficile d'y ajouter un portail battant ou coulissant. Notre Bureau d'Etude vous écoute et a réfléchi à plusieurs possibilités afin de répondre au mieux à toutes vos problématiques.

-1- le portail 1 vantail

Ce portail, également appelé portillon grande taille, ressemble visuellement à un portillon mais aux dimensions d'un portail battant (max 3,50 m). Son ouverture permet un gain de place d'un des deux côtés de votre entrée. Il peut également être motorisé.



Ces modèles sont uniquement réalisables sur la gamme PREMIUM (voir détails modèles)




-2- le portail télescopique

Qu'est ce que c'est ? Il a tout l'air d'un portail coulissant sauf que son refoulement est divisé de moitié. En fait, il est composé de deux vantaux, qui coulissent l'un sur l'autre et de façon parallèle.




-3- le portail coulissant double vantaux

Ce portail, à l'aspect d'un portail coulissant, est composé de deux vantaux qui coulissent de chaque côté. Un portail battant dans le corps d'un portail coulissant... Il permet de bénéficier des avantages et de l'esthétisme d'un portail coulissant tout en gagnant de la place au niveau du refoulement.



Configurateur en ligne

Comment passer de l'imagination à la concrétisation ? En vous projetant ! Rendez-vous sur notre site internet www.cofreco.com et utilisez notre configurateur en ligne. Il vous permet de créer votre portail, portillon, clôture ou brise-vue, avec vos dimensions, vos coloris et votre maison en fond !



Et bientôt,
votre projet
en réalité
augmentée !

Concrétisez
votre
projet !



Le principe :


- 1- choisissez la matière
- 2- choisissez la gamme
- 3- choisissez le modèle
- 4- renseignez vos mesures
- 5- choisissez votre couleur
- 6- téléchargez une image de votre maison où se situera votre futur portail ou portillon
- 7- renseignez vos coordonnées et nous vous recontacterons dans les plus brefs délais afin de finaliser votre projet.

Scannez-moi
& c'est
partie !



Ces détails qui changent tout !

-1- Les bonnes idées pour nos portails coulissants



Le coulissant télescopique

UN CLIC-CLAC

se plie et se déplie à foison.

COFRECO a mis au point ce système télescopique ingénieux: les 2 vantaux se replient simultanément en se superposant. Résultat: ces 3 mètres en position fermée se replient en 1,90 mètres une fois ouvert. Cerise sur le poteau: il existe en 2 systèmes de motorisation, dont un avec poteau motorisé et sa lampe clignotante intégrée (photo ci contre).

Ce principe de coulissage est applicable à tous les modèles pleins et droits des gammes ALU ASSEMBLÉ (sauf Premium et White & Grey Premium).



Le coulissant double vantaux



Regardez notre vidéo pour comprendre le fonctionnement d'un portail coulissant télescopique. Munissez-vous de votre téléphone, flashez le QR code et le tour est joué.

1. Profil de réception (côté fermeture) Pour coulissants

1 vantail et télescopique.

Pièce (fixée sur pilier ou poteau) permettant de fermer le portail en douceur et de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou le pilier).

De série pour les gammes :

Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

En option pour les gammes :

White&Grey Déco, White&Grey Contemporain.

2. Cache crémaillère à la couleur du portail. Pour coulissant

1 vantail, 2 vantaux et télescopique.

Lors de l'achat d'un modèle coulissant et d'un automate COFRECO, le cache crémaillère sera posé en atelier sans supplément.

3. Automatisation intégré dans le poteau (Ref.Coul-6)

4. Profil cache jour (côté refoulement) Pour coulissants

1 et 2 vantaux. Pièce permettant de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou pilier)

De série pour les gammes :

Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

En option pour les gammes :

White&Grey Déco, White&Grey Contemporain.

37%
de gain de
place



-2- Les bonnes idées pour nos portails battants



le cache espace pilier

Il permet de cacher le jour entre le portail ou portillon et le poteau ou pilier. De série pour les gammes.
En option pour les gammes White and Grey déco et White and Grey Contemporain



gonds sur paumelle

Ils permettent d'éviter les fixations en partie haute et basse du portail et du portillon.*
(en option)



gonds ouverture à 180°

Ils permettent une ouverture en retour contre le pilier pour portail et portillon.*
(en option)



gonds régulateur de pente

Ils permettent d'épouser la pente montante derrière le portail ou portillon.*
(en option)

*En applique.

Posé en atelier. A commander en même temps que le portail ou portillon.

-3- Les bonnes idées pour nos portillons

Un profil de réception

Pièce permettant de cacher le jour entre le portillon (côté serrure) et le poteau ou pilier.

De série pour les gammes : Déco, Contemporain, Premium et Tradition Revisitée

En option, pour les gammes White and Grey déco et White and Grey Contemporain



-4- Les bonnes idées pour un total look

Il est vrai que quelques fois la boîte aux lettres verte peut faire désordre avec votre portail... C'est pourquoi, COFRECO a pensé à vous et à votre envie de tout harmoniser !



Une boîte aux lettres très robuste de la couleur de votre choix avec une ou deux portes.

pour encore plus de classe...

Insérer votre boîte aux lettres dans votre clôture uniquement. (en option)



Totem (p.149) à aménager comme vous voulez avec ou sans tôle décorative également

Larg. entre poteaux : 3,29 mm



Portail BOBINO de la gamme DECO

GAMME *deco*



Inspiration




Plateau des 1000 étangs

LES LACS

Les lacs de notre région nous ont inspiré la gamme DECO. En automne, les couleurs des arbres reflètent dans l'eau et offrent un beau nuancier de palettes.

Dans cette gamme, il est possible d'allier un design simple tout en y ajoutant une petite touche personnalisée grâce au mélange de couleurs disponibles.



Belvédère des 4 lacs



Lac Saint-Point



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

gond, cache espace pilier et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	Serrure + gâche (montée en atelier)	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME DECO


non compris dans la commande

arrêt pousoir pour portillon	câle pour sabot basculeur	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gond haut		

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME


guidage supérieur à visser
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue


poteaux à sceller
pour portails cintrés uniquement




Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

LES COULEURS S'ACCORDENT ENTRE ELLES

1, 2 ou 3 couleurs ? Eh oui, la gamme DECO vous permet de personnaliser votre portail grâce à ses tôles décoratives et ses 8 coloris !*




Possibilité de remplissage avec tôles décoratives



Exemples d'association de couleurs :


1 couleur



2 couleurs



3 couleurs



1 une couleur pour le cadre

8 coloris



5 tons bois (en option)

2 une couleur pour les tôles

8 coloris



5 tons bois (en option)

3 une couleur pour les tôles décoratives


COLLECTION A



signature

pétales

COLLECTION B



constellation

mini-vagues

carrés 8x8 mm

COLLECTION C



bambou

hip-hop



alu brossé

sapins



arabic

demi-lunes

losanges



paille

écailles



feuilles de chêne

design



ronds Ø 4,5 mm

bohème




écriin

*Coloris hors standard possible avec plus-value. Nous consulter.


PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES / VERTICALES

1 SWEET




Sweet - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «bohème» - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




Sweet - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «écran»




sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V télescopique tiercé

2 TEDDY




Teddy - cadre en aspect bois «châtaignier» - panneaux vert ral 6005 - tôles décoratives «demi-lune» vert ral 6005 - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




Teddy - cadre et panneaux rouge ral 3004 - tôles décoratives «sapins» - portail coulissant




sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V télescopique tiercé

3 GRÉVIN




Grévin - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «losange» - portail coulissant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Grévin - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» - portail battant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V télescopique tiercé

1 SWEET

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 TEDDY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 GRÉVIN

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3
(p. 8)

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire de la couleur du cadre.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Caractéristiques des modèles

SWEET, TEDDY et GRÉVIN : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70mm/ **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux:** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160




8 couleurs pour cadre, panneaux et tôles


5 tons bois délaïs standards

PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES / HORIZONTALES


4 BEACH



Beach - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «bohème» vert ral 6005 - portail battant + portillon



Beach - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «bohème» vert ral 6005 - portail coulissant double vantaux



4 BEACH

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :


Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 UPPER


5 UPPER



Upper - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «losange» vert amande ral 6021 - portail battant + portillon




Upper - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «sapin» gris ral 9007 - portail coulissant




6 MILAN


6 MILAN



Milan - cadre gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «mini-vagues» - portail battant + portillon



Milan - cadre gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carrée» en dune - portail coulissant



CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi

LES COLLECTIONS 1, 2 pour Beach et Upper et COLL. 2 pour Milan (p. 8)

Caractéristiques des modèles BEACH,

UPPER et MILAN : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Profil plein diamètre 20 mm pour Milan / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160






Teddy - cadre et panneaux blanc ral 9016 - tôles décoratives «arabic»

PORTAILS DROITS AVEC INSERTS EN ALUMINIUM

7 BOBINO




système télescopique



détails sur la traverse

Bobino - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux gris métallisé - portail télescopique



Bobino - cadre et panneaux gris métallisé - meneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé - portail coulissant + portillon



2 couleurs pour ce portail : 1 pour le portail et 1 pour les meneaux


LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture LÉONARD avec option décors cintrés (Nous consulter)

Personnalisez votre clôture avec nos inserts en alu brossé !



Bobino - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux gris métallisé - insert alu brossé - portail coulissant aspect 2 vantaux + clôture Léonard avec option décors cintrés

7 BOBINO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 TEAM

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

9 TREVISE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

10 RIVE DROITE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174


Caractéristiques des modèles TEAM, TREVISE, BOBINO et RIVE DROITE : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm pour BOBINO / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts alu brossé 20 mm et 50 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

8 TEAM




Team - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Team - cadre et panneaux rouge ral 3004 - inserts en alu brossé - portail coulissant




9 TREVISE



Trevise - cadre et panneaux vert ral 6005 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon



Trevise - cadre et panneaux gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail coulissant double vantaux





10 RIVE DROITE




Rive droite - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon



Rive droite - cadre et panneaux gris métallisé - inserts en alu brossé - portail coulissant




11 ONDINE



Ondine - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux couleur dune - inserts alu brossé - tôles décoratives «carré» - portail battant + portillon

Ondine - cadre et panneaux gris métallisé - meneaux rouge ral 3005 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant



CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2 (p. 8)

11 ONDINE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

13 RIVOLI

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

12 CITY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :


Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174


PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

12 CITY



City - cadre en aspect bois «chataignier» - panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

City - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant double vantaux



Caractéristiques des modèles

ONDINE, RIVOLI et CITY :

modèles fabriqués en France

entièrement en aluminium

assemblé tenonné-vissé / Serrure

encastrée avec cylindre européen

et clefs plates / Sabot basculeur /

Arrêt pousoir pour portail/ Livrés

avec gonds et crapaudines à visser

réglables / Modèles motorisables /

Montants: 45 x 70 mm / **Traverses:**

35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50

mm / **Barreaux:** 14 x 65 mm pour

RIVOLI et CITY / **Panneaux :** tôle

pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts

alu brossé 20 mm pour ONDINE /

Renfort pour automatisme de série

/ Voir détails + options p. 160





Rivoli - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux gris métallisé ral 9007 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V tiercé



Rivoli - cadre et barreaux aspect bois «wengé foncé» - panneaux gris métallisé ral 9007 - portail coulissant



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture RIVOLI
(Nous consulter)



Rivoli - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux rouge ral 3004 - portail battant




Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carrée» - portail coulissant BROADWAY aspect 2 vantaux + clôture HORIZON gris anthracite ral 7016


PORTAILS CINTRÉS AVEC TÔLES DÉCORATIVES

14 BROADWAY

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2 (p. 8)



Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant aspect 2 vantaux + portillon



Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «ronds» - portail coulissant



14 BROADWAY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

15 DOCK

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles BROADWAY et DOCK : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé/ Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables/ **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Barreaux :** 14 x 65 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

15 DOCK




Dock - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



Dock - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux rouge ral 3004 - portail coulissant



Dock - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «teck d'afrique» - portail coulissant double vantaux



Le saviez-vous ?

Depuis le Belvédère des 4 Lacs, il est possible d'admirer les lacs d'Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu. Nous vous conseillons d'associer cette rando avec l'ascension du Pic de l'Aigle pour profiter un peu plus de ce panorama qui compte parmi les plus beaux de Bourgogne-Franche-Comté !

CHAUD DEVANT : L'ALU SE PREND POUR DU BOIS

Léger et résistant comme l'aluminium, chaleureux et nordique comme le bois... L'aspect bois l'imité tellement bien qu'il reprend à merveille 5 essences de bois naturel. Cette collection vous est proposée en 3 coloris et 5 tons aspect bois.



16 LABEL




Label - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon

Si haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.




Label - cadre en aspect bois «wengé foncé» - panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail coulissant




CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2, 3 (p. 8)

comment ça marche ?

Ces modèles sont disponibles en 3 coloris et 5 tons bois, que vous pouvez mixer à volonté !




17 BOX




Box - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - traverses en aspect bois «teck d'afrique» - stickers alu brossé cintrés - portail battant + portillon



Box - cadre en aspect bois «châtaignier» - panneaux gris ral 7039 - stickers alu brossé cintrés - portail coulissant



STICKERS CINTRES aspect alu brossé (sur les 2 faces)



16 LABEL

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

17 BOX

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

18 FILIGRANE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

19 EDEN

portails battants et coulissants :


Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :


Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

18 FILIGRANE



Filigrane - cadre en aspect bois «wengé foncé» - panneaux blanc ral 9016 - inserts alu brossé - portail coulissant




Filigrane - cadre en aspect «teck d'afrrique» - panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé - portail battant + portillon

19 EDEN



Eden - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «wengé foncé» - portail coulissant double vantaux



Eden - cadre et barreaux en aspect bois «chataignier» - panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

20 CASSANDRE



Cassandre - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «wengé foncé» - portail coulissant



Cassandre - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «chêne moyen» - portail battant + portillon



Box - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - traverses en aspect bois «teck d'afrrique» - stickers alu brossé cintrés pleins - portail battant



Label - cadre en aspect bois «chêne moyen» - panneaux gris anthracite ral 7039 - tôles décoratives «pétales» gris anthracite ral 7039 - inserts en alu brossé - portail battant

20 CASSANDRE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles LABEL, BOX, FILIGRANE, EDEN et CASSANDRE : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Barreaux :** 14 x 65 mm pour EDEN / **Panneaux :** tôle pleine ép. 2 mm / Inserts alu brossé 20 mm et 50 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour LABEL, si haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




Portail REBECCA de la gamme DECO WHITE & GREY

GAMME *deco* WHITE & GREY



Centre ville



Inspiration

Hôtel de ville



VILLE DE DIJON

La ville de Dijon nous a inspiré la gamme DECO White & Grey par son riche patrimoine architectural et ses tons uniformes. Dans cette gamme, vous aurez un choix de 3 couleurs allant du blanc à deux couleurs grises sur des modèles intemporels.



place de la Libération

ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche (montées en atelier)	butée gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME DECO WHITE & GREY


non compris dans la commande

arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	cache espace pilier + patte à la couleur du portail	gond bas à visser laqué
profil de réception portillon (entre piliers = Larg. portillon + 75mm)	réception coulissant + montant cache jour	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique
gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception	béquille palière (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

guidage supérieur à visser
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

poteaux à sceller
pour portails DONA, ANITA et ARISTIDE




Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


1 MARIUS



Marius - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» et stickers alu brossé - portail battant + portillon



Marius - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «feuilles de chêne» et stickers alu brossé - portail coulissant



Marius - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» et stickers alu brossé - portail coulissant doubles vantaux

Pourquoi choisir entre une tôle décorative et un insert ?



comment ça marche ?

Uniquement pour ces modèles, COFRECO vous les propose dans 3 coloris :



RAL 9016



RAL 7016



RAL 7039

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture MARIUS

CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi LES COLLECTIONS 1, 2 (p. 8) (sauf «sapin»)

1 MARIUS

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 4,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174


Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.






2 PEDRO




Pedro - cadre et panneaux blanc ral 9016 - tôles décoratives «sapins» ral 7039 - portail coulissant

Pedro - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré 8 x 8 mm» - Portail battant + portillon
Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2 (p. 8)

3 MARNIE




Marnie - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail coulissant double vantaux

Marnie - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant + portillon



CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2 (p. 8)



← 3 couleurs disponibles →

2 PEDRO

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 MARNIE

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles MARIUS, PEDRO et MARNIE : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts alu brossé lg. 20 mm pour MARIUS / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

PORTAILS DROITS AVEC INSERTS ALU

4 SIDONIE




Sidonie - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - meneaux gris ral 7039 - inserts alu brossé - portail battant + portillon


Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.




Sidonie - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - meneaux gris ral 7039 - inserts alu brossé - portail coulissant





5 REBECCA



Rebecca - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - stickers cintrés évidés couleurs clair sur une seule face - portail battant + portillon



Rebecca - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - portail coulissant double vantaux



3 coloris au choix pour les stickers cintrés uniquement

PORTAILS DROITS ET PLEINS


6 LÉONARD



Léonard - cadre et panneaux gris 7039 - portail battant + portillon



Léonard - cadre et panneaux gris anthracite 7016 - portail coulissant



4 SIDONIE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 REBECCA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

6 LÉONARD

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles SIDONIE, REBECCA et LEONARD: modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 70 mm / **Traverses** : 35 x 70 mm / **Meneaux** : 25 x 50 mm pour SIDONIE / **Panneaux** : tôle pleine ép. 2 mm/ Inserts alu brossé 20 mm pour SIDONIE/ Stickers cintrés évidés pour REBECCA / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour SIDONIE, Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Le visuel du portillon pour SIDONIE et REBECCA change en fonction du sens d'ouverture



← 3 couleurs disponibles →

7 DIVA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 MAGUY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

9 FLUIDE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles DIVA, MAGUY et FLUIDE :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants**: 45 x 70 mm / **Traverses** : 35 x 70 mm / **Barreaux**: 14x65 mm et **Meneaux**: 25 x 50 mm pour DIVA et MAGUY / **Panneaux** : tôle pleine ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour FLUIDE et MAGUY, fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.

Pour DIVA et MAGUY, Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Le visuel du portillon pour DIVA et MAGUY change en fonction du sens d'ouverture

PORTAILS DROITS ET AJOURÉS


7 DIVA




Divia - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon
Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



Divia - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant




8 MAGUY



Maguy - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.



Maguy - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant double vantaux



9 FLUIDE



Fluide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.



Fluide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



Petite fantaisie :
jour entre les
deux traverses



← 3 couleurs disponibles →


10 ÉLIE



Elie - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail battant + portillon



Elie - cadre et panneaux gris anthracite ral 9016 - portail coulissant




PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

11 DONA




Dona - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant (Ht. 1,40/1,60 m / Lg. 3,00 m) + portillon (Ht. 1,40/1,40 m / Lg. 1,00 m)



12 ANITA



Anita - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail battant + portillon



Anita - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail coulissant double vantaux



10 ELIE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

11 DONA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

12 ANITA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/0,65 à 1,80/1,65 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

13 ARISTIDE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles ELIE,

DONA, ANITA et ARISTIDE : modèles

fabriqués en France entièrement en

aluminium assemblé tenonné-vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen

et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt

poussoir pour portails / Livrés avec

gonds et crapaudines à visser réglables/

Modèles motorisables / **Montants :**

45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm /

Meneaux : 25 x 50 mm / **Barreaux :** 14 x



65 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée

ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de

série / Voir détails + options p. 160



13 ARISTIDE



Aristide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant double vantaux



Aristide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon


Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HERMIONE

Personnalisez
votre clôture de
3 à 9 lames !



Aristide - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant + portillon - clôture HERMIONE 5 lames gris anthracite ral 7016



Portail VOGUE de la gamme CONTEMPORAIN

GAMME

contemporain



Inspiration



CITÉS DE CARACTÈRES

Avec cette gamme, nous souhaitons allier le style rustique des architectures présentes dans la région Bourgogne Franche-Comté avec le style contemporain actuel. Notre région concentre un large terrain historique qui se reflète dans l'architecture et avec notre gamme Contemporain nous voulions apporter une touche actuelle s'alliant parfaitement avec tous types d'architecture.



Besançon

Belfort



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

					
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur	cylindre européen	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME CONTEMPORAIN


non compris dans la commande

							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	barre de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
							
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
							
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoiyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gond haut		

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES


1 FLORILÈGE




Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» - portail battant + portillon



Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» - portail coulissant




2 NOÉ




Noé - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail battant + portillon


Larg. supérieure à 4,00 m, ajout d'un meneau au centre de chaque tôle perforée.



Noé - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant




3 BOHÈME




Bohème - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «constellation» - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire sinon fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Bohème - cadre et panneaux noir ral 2100 - tôles décoratives «mini-vagues» - portail coulissant



1 FLORILÈGE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 NOÉ

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 BOHÈME

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi **LES COLLECTIONS**

1, 2 ET 3 pour Florilège et 2 pour bohème / **COLLECTIONS 1, 2** pour Noé (p. 8)

Caractéristiques des modèles

FLORILÈGE, BOHÈME et NOÉ : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** 45 x 85 mm / **Panneaux:** profils 18 x 150 mm / **Traverses:** 38 x 85 mm / **Meneaux:** 32 x 70 mm / **Tôles:** tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant




Vogue - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant

4 FOLIO



Folio - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré 8 x 8 mm» - interlames gris ral 7039 - Portail battant + portillon
Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire.




CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2 (p. 8)

5 VOGUE



Vogue - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant + portillon



CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi **LES**
COLLECTIONS 1 ET 2 (sauf
sapin) (p. 8)

Vogue - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «feuilles de chêne» - portail coulissant

Ce portail est
uniquement
fabriqué en
coulissant !



4 FOLIO

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 VOGUE

Portail coulissant :

Larg. : de 1,00 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 1,00 à 1,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174


Caractéristiques des modèles FOLIO et VOGUE :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Panneaux** : profils 18 x 115 mm et **interlames** 15 x 18 mm pour FOLIO / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Meneaux** : 32 x 70 mm / **Tôles** : tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160





PORTAILS DROITS AVEC INTERLAMES

6 BELLISSIM



Bellissim - cadre et panneaux gris ral 9007 - interlames blanc ral 9016 - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire sinon fixation de l'automatisme sur les traverses basses. Pour vantail > 1,75 m sauf coulissant ajout d'une traverse intermédiaire.



Personnalisez votre portail en choisissant 2 couleurs !



6 BELLISSIM

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques du modèle BELLISSIM : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 115mm + **interlames** 15 x 18 mm / **Traverses :** 38 x 85mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



PORTAILS DROITS ET PLEINS

7 VERMONT



Vermont - cadre et panneaux brun terre ral 8014 - portail coulissant + portillon

8 CONDORCET



Condorcet - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail coulissant + portillon

9 CANOTIER



Canotier - cadre et panneaux bleu signal ral 5005 - portail battant + portillon


Il existe
qu'en portail
coulissant !




Vermont - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant télescopique



Condorcet - cadre et panneaux charbon métallisé ral 2100 - portail battant



Canotier - cadre et panneaux rouge ral 3005 - portail coulissant



7 VERMONT

portails coulissants :
Larg. : de 0,80 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :
Larg. : de 0,75 à 1,25 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 CONDORCET

portails battants et coulissants :
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174


9 CANOTIER

portails battants et coulissants :
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles VERMONT, CONDORCET et CANOTIER : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants:** profil 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils horizontaux 18 x 150 mm / **Traverses :** 38 x 85 mm/ Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

10 BOCAGE



Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames en aspect bois «chêne moyen» - portail coulissant + portillon
 Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour modèle sans traverses intermédiaires. Pour vantail > 1,75 m sauf coulissant, ajout d'une traverse intermédiaire.



Bocage - cadre rouge ral 3005 et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames rouge ral 3005 - portail coulissant

Bel effet avec les demi interlames de couleurs !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture SIROCCO
 (Nous consulter)

interlames de la couleur de votre choix



Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames ral 3005 - portillon



10 BOCAGE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
 Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
 Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174




portail spéciale et clôture spéciale Bocage

PORTAILS DROITS ET AJOURÉS


11 LENTO




Lento - cadre et lames rouge ral 3005 - portail battant + portillon



Lento - cadre et lames rouge ral 3005 - portail coulissant



12 ARGO




Argo - cadre et panneaux gris clair métallisé - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Argo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant




13 FANNY



Fanny - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Fanny - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



11 LENTO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (2,00 m pour coulissant aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

12 ARGO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

13 FANNY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles BOCAGE, LENTO, ARGO et FANNY:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/ Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables/ **Montants**: 45x 85 mm / **Panneaux** : profils 18 x 150 mm/ profils 18 x 115 mm pour Bocage / **Traverses**: 38 x 85 mm / **Meneaux**: 32x 75 mm pour Argo et Lento / **Barreaux**: 18 x 80 mm pour Argo / **Interlames** : 18x 15 mm pour Bocage / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



BERTILLE LAGUËT

est une jeune et audacieuse designer française qui vit à Lausanne. Après s'être distinguée à la Vienna Design Week en 2013 avec des sucettes comme du cristal, et ses radiateurs « Gris Fonte » qui ont fait le tour du monde des expos design, Bertille s'est intéressée à la forge pour son incroyable malléabilité et pouvoir de création. Elle prête depuis 2 ans à COFRECO son talent & son approche du design. Pour notre plus grand plaisir.

TROIS MODÈLES MAGIQUES SIGNÉS PAR BERTILLE LAGUËT

3 modèles uniques conçus avec la lame goutte d'eau

14 CHARLY



- sur mesure
- motorisable
- coulissant
- coulissant 2V
- télescopique
- tiércé

15 MOLLY




- sur mesure
- motorisable
- coulissant
- coulissant 2V
- télescopique
- tiércé

Scannez-moi pour une vidéo de l'effet des lames goutte d'eau



LAME GOUTTE D'EAU CHESTER
Modèle déposé




Un vantail qui ne laisse rien voir !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

5 tons bois délais standards

16 CHESTER



Sur l'autre vantail, un léger jour discret apparait



sur mesure



motorisable



coulissant



coulissant ZV



télescopique



tiercé



Vue extérieure de la propriété



Vue intérieure de la propriété

14 CHARLY

portails battants et coulissants :
Larg. : de 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,873 à 2,036 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

15 MOLLY

portails battants et coulissants :
Larg. : de 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,873 à 2,036 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

16 CHESTER

portails battants et coulissants :
Larg. : de 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,873 à 2,036 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174



Caractéristiques des modèles CHARLY, MOLLY et CHESTER : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** profil 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils horizontaux 18 x 150 mm / Remplissage lames goutte d'eau: 34 x 80 mm / **Traverses:** 38 x 85 mm / Pour Molly, profils horizontaux 18 x 150 mm en partie basse / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



17 BALLAST



Ballast - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - Portail battant + portillon

Ballast - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - Portail coulissant



sur mesure

motorisable

coulissant

coulissant 2V

tiercé

PORTAILS CINTRÉS AVEC TÔLES DÉCORATIVES

18 ATELIER



Atelier - cadre et panneaux noir ral 2100 - tôles décoratives «pailles» - portail battant + portillon

Atelier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant

Haut. supérieure à 1,21 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



sur mesure

motorisable

coulissant

coulissant 2V

CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi

LA COLLECTION 1, 2 ET 3 (p. 8)

17 BALLAST

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

18 ATELIER

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 1,00 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles BALLAST et ATELIER : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 150 mm / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm pour ATELIER / **Barreaux :** 18 x 80 mm pour BALLAST / **Tôles :** tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p.160

L'emplacement de la tôle décorative change en fonction du sens d'ouverture



Atelier - portail coulissant - cadre et panneaux gris ral 9007 avec tôles «carrés»

Bôme - portail battant - cadre et panneaux aspect bois «teck d'africain»

PORTAILS CINTRÉS ET PLEINS

19 TANGON



Tangon - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



Tangon - cadre et panneaux gris ral 9016 - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

20 GLENANS



Glenans - cadre et panneaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon



Glenans - cadre et panneaux aspect bois «chataignier» - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V

21 BOME



Bome - cadre et panneaux bleu lavande ral 5014 - portail battant + portillon



Bome - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V

19 TANGON

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

20 GLENANS

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

21 BOME

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
(5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m


portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles TANGON, GLENANS et BOME:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : profil 45 x 85 mm / **Panneaux** : profils horizontaux 18 x 150 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160




16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

5 tons bois délais standards



Aviron - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon




Aviron - cadre et panneaux noir ral 2100 - portail coulissant

ouhuh de
belles courbes
pour votre
portail !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture CANOTIER
(Nous consulter)

Aviron - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005
panneaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon




23 FLOT



Flot - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



sur mesure motorisable couissant couissant 2V

24 SILLAGE



Sillage - cadre, panneaux et barreaux oxyde - portail battant + portillon



sur mesure motorisable couissant couissant 2V



Flot - cadre, panneaux et barreaux oxyde - portail couissant



Flot - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005 - portail couissant double vantaux



Sillage - cadre et barreaux rouge ral 3005 - portail couissant

Un beau portail devant une belle maison !!



22 AVIRON

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 1,00/0,80 à 2,00/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 2,00/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

23 FLOT

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

24 SILLAGE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portillons :


Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles AVIRON, FLOT et SILLAGE :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Panneaux** : horizontaux profils 18 x 150 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



16 couleurs délais standards


13 couleurs délais standards + 2 semaines

5 tons bois délais standards

GAMME

contemporain

WHITE & GREY



Inspiration



Eglise Saint-Pierre à Chalon sur Saône

CITÉS DE CARACTÈRES

Toujours dans le but d'allier le rustique et le contemporain notre gamme White & Grey se compose uniquement de portails classiques en 3 couleurs afin qu'ils se fondent avec le paysage.



Dole



Besançon

ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure encastrée + gâche (montées en atelier)	butée gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME CONTEMPORAIN WHITE & GREY

non compris dans la commande


arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	barre de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	cache espace pilier + patte à la couleur du portail	gond bas à visser laqué
profil de réception portillon (entre piliers = Larg. portillon + 75mm)	réception coulissant + montant cache jour	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique (monté en atelier)
gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception EP + 85 mm	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laquée**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine

*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. **nous consulter

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.




2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

guidage supérieur à visser
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

poteaux à sceller
pour portails cintrés uniquement




Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES


1 STRESA



Stresa - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «demi-lune» - portail battant + portillon



Stresa - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant




CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2, 3 (p. 8)

PORTAILS DROITS AVEC INSERTS ALU BRSSÉ


2 STEPH



Steph - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé sur les deux faces - portail battant + portillon




portail coulissant RAL 9016



chacun
son style,
chacun son
portail !

moo



← 3 couleurs disponibles

1 STRESA

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 3,50 m
(4,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80 à 1,40 m
(0,80 à 2,00 m pour coulissants)

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 STEPH

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles STRESA et STEPH : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné- vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm pour STRESA / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Panneaux :** profil 18 x 150 mm, tôle perforée ép. 2 mm / Inserts alu brossé lg. 20 mm pour STEPH / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

PORTAILS DROITS PLEINS

3 BALTHAZAR

portails battants et coulissants :


Larg. : de 1,50 à 3,50 m
(4,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80 à 1,40 m
(0,80 à 2,00 m pour coulissants)

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 BALTHAZAR



Balthazar - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Balthazar - cadre et panneaux gris anthracite ral 7039 - portail coulissant télescopique



PORTAILS DROITS AJOURÉS

4 IDEAL

portails battants et coulissants :


Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


en option, nos poteaux en aluminium p. 174

4 IDEAL




Idéal - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse intermédiaire.



Idéal - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant



5 BRIO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 BRIO




Brio - cadre, lames et barreaux vert ral 6005 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse basse.



Brio - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7016



Caractéristiques des modèles BALTHAZAR, IDEAL et BRIO: modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm pour IDEAL et BRIO / **Panneaux** : profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160


6 JOHN




John - cadre, lames et barreaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 9016 - portail coulissant



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 7039 - portail coulissant double vantaux



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture BOAT



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 9016 - portail coulissant + clôtures BOAT blanc ral 9016

6 JOHN

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

7 LOU

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 CLARIDGE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles

JOHN, LOU et CLARIDGE :

modèles fabriqués en France

entièrement en aluminium

assemblé tenonné-vissé / Serrure

encastrée avec cylindre européen

et clés plates / Sabot basculeur

/ Arrêt poussoir pour portails /

Livrés avec gonds et crapaudines

à visser réglables / Modèles

motorisables / **Montants** : 45

x 85 mm / **Traverses** : 38 x 85

mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm

pour JOHN et CLARIDGE et 18 x

130 mm pour LOU / **Panneaux** :

profil 18 x 150 mm / Renfort pour

automatisme de série / Voir

détails + options p. 160

7 LOU



Lou - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



coulissant




coulissant 2V



tiercé

Coucou !



Lou - cadre et barreaux gris 7039 - portail coulissant

Ajout d'une traverse intermédiaire si hauteur sup. à 1,50 m.
Pour portail battant > 3,50 m, nous consulter.

PORTAILS CINTRÉS AJOURÉS

8 CLARIDGE



Claridge - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable




coulissant



coulissant 2V



Claridge - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7039 - portail coulissant



← 3 couleurs disponibles →

GAMME

premium



Inspiration



Citadelle de Besançon

CITADELLE ET FORTIFICATIONS

La citadelle de Besançon, construite par Vauban est un édifice robuste et imposant de part ses fortifications et sa localisation en hauteur. Au travers de cette gamme, vous retrouverez une gamme de portails robustes, majestueux avec des sections plus importantes que les autres gammes.



Quais du centre ville



Porte noire



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur en alu laqué	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME PREMIUM

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câle pour sabot baculeur	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)
							
cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**

*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE1, QUARTZ. ** nous consulter.

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES



1 COLOMBE

Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail coulissant aspect 2 vantaux.

1 COLOMBE

Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m



sur mesure



motorisable



coulissant



autoportant



tiercé

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1 , 2
(p. 8)


MODÈLES DISPONIBLES



Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail battant



Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



68

16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

2 LULLIER

Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi

LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3
(p. 8)

3 CAMILLE

Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


Caractéristiques des modèles COLOMBE, LULLIER ET CAMILLE:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Meneaux** : 38 x 80 mm / **Panneaux**: lames 22 x 200 mm/ Renfort pour automatisme de série/ Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 LULLIER




Lullier - cadre et panneaux gris clair ral 7035 - tôles décoratives «Hip Hop» gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



MODÈLES DISPONIBLES



Lullier - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «Hip Hop» gris métallisé ral 9006 - portail coulissant aspect 1 vantail




Lullier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «Hip Hop» gris ral 7035 - portail coulissant autoportant




Lullier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «Hip Hop» gris ral 7035 - portail 1 vantail

3 CAMILLE




Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail coulissant aspect 1 vantail + portillon



MODÈLES DISPONIBLES



Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant



Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail coulissant autoportant




Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail 1 vantail



4 LISANDRE

NOUVEAU



Lisandre - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décorative «alu brossé» - portail coulissant autoportant

Lisandre - cadre et panneaux noir ral 9005 - tôles décorative «alu brossé» - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



coulissant




autoportant

Belle
dynamique
avec les
lames en
bois



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HORIZON
(Nous consulter)

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LA COLLECTION 2 (p. 8)



4 LISANDRE

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 2,20 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

5 AYME

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 2,20 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

6 ORSAY

Portail battant, coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


Caractéristiques des modèles

AYME, ORSAY et CAMILLE : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverse** : 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Panneaux** : lames 22 x 200 mm/ Profil plein diamètre 20 mm pour Milan / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

5 AYME



Ayme - cadre et panneaux rouge ral 3005 - insert alu brossé sur les 2 faces - portail battant + portillon




MODÈLES DISPONIBLES



Ayme - cadre et panneaux gris ral 7039 - insert alu brossé - portail coulissant




Ayme - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - insert alu brossé - portail coulissant autoportant




Ayme - cadre et panneaux gris anthracite - insert alu brossé - portail 1 vantail

PORTAILS DROITS ET PLEINS

6 ORSAY



Orsay - cadre et panneaux gris ral 7035 - portail coulissant aspect 2 vantaux + portillon



MODÈLES DISPONIBLES




Orsay - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant




Orsay - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant autoportant




Orsay - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail




7 KAPPELLER




Kapeller - cadre et panneaux gris ral 7039 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



8 PALLADIO



Palladio - cadre et panneaux gris ral 7039 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



MODÈLES DISPONIBLES



Kapeller - cadre et panneaux gris ral 7035 - interlames blanc ral 9016 - portail coulissant



Kapeller - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Palladio - cadre et panneaux gris métallisé ral 9007 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Palladio - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames gris ral 7035 - portail 1 vantail

Vous préférez les interlames horizontales ou verticales ?



7 KAPPELLER

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

8 PALLADIO

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles KAPPELLER et PALLADIO : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Panneaux** : profils 22 x 200 mm + interlames 22 x 35 mm / **Traverses** : hautes : 50 x 130 mm et basses : 50 x 200 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174




9 HUGO



Hugo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant + portillon




Hugo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé


10 EUGÈNE



Eugène - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon




Eugène - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé


11 GÉROME



Gérome - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant + portillon



Gérome - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

9 HUGO

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

10 EUGÈNE

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

11 GÉROME

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles HUGO,

EUGÈNE et GEROME :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates /

Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/

Modèles motorisables / **Montants:** 70 x 110 mm /

Panneaux : profils horizontaux 18 x 150 mm / 22 x 200 mm pour GEROME/

Traverses : 50 x 300 pour HUGO et EUGÈNE/ 50 x 130 mm et 50 x 200 mm pour GEROME/

Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174



12 GLOIRE


NOUVEAU



Gloire - cadre et panneaux gris anthracite ral 6005 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé



Gloire - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail coulissant


Hyper original ce portail !

la clôture extraaaaaaaa longue !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



JUSQU'À 6 M,
VENDUE SANS POTEAU (vendue au mètre linéaire)

Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne d'horizon sans poteau au milieu, nous avons étiré ce modèle pour en faire une ligne pure, d'une seule traite.



À FIXER UNIQUEMENT SUR DES POTEAUX EN BÉTON

12 GLOIRE

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles GLOIRE : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Panneaux :** lames 22 x 200 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

5 MANSART

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

6 LE MERCIER

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

7 MADELEINE

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 3,70 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles

MANSART, LEMERCIER et MADELEINE :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué /

Arrêt poussoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/

Modèles motorisables / **Montants:**


70 x 110 mm / **Traverses :** hautes et intermédiaires : 50 x 130 mm / basses : 50 x

200 mm / **Lames :** 10 x 35 mm pour MANSART/ 22 x 130 - 22 x 200 - 22 x


35 mm pour LEMERCIER / Renfort pour automatisme de série / Voir détails +

options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 MANSART




Mansart - cadre et barreaux gris ral 9005 - portail battant + portillon




MODÈLES DISPONIBLES



Mansart - cadre et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant autoportant




Mansart - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant aspect 2 vantaux




Mansart - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail


6 LEMERCIER




Lemercier - cadre et lames vert ral 6005 - portail battant + portillon



MODÈLES DISPONIBLES



Lemercier - cadre et lames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Lemercier - cadre et lames vert ral 6005 - portail coulissant aspect 1 vantail



Lemercier - cadre et lames gris ral 7039 - portail 1 vantail



7 MADELEINE

NOUVEAU



Un portail avec de magnifiques lames persiennes



Madeleine - cadre et panneaux grège ral 7034 - portail coulissant

Madeleine - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



lames persiennes




Clôture MORGANE
(Nous consulter)

Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames ral 3005 - portillon




6 MARCEL




NOUVEAU

Marcel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé



Marcel - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant


6 MARCEL

portails battants et coulissants :
Larg. : 2,00 à 4,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
portails autoportants :
Larg. : 1,70 à 3,70 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,80 à 2,00 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Bel effet avec
les lames
asymétriques



7 GABRIEL




Gabriel - cadre et panneaux gris ral 9007 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

MODÈLES DISPONIBLES




Gabriel - cadre et panneaux gris ral 7035 - portillon grande taille




Gabriel - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant autoportant

8 DE VERSEL




De Versel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

MODÈLES DISPONIBLES



De Versel - cadre et panneaux gris ral 7039 - portillon grande taille



De Versel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant

7 GABRIEL

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

8 DE VERSEL

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m


Caractéristiques des modèles MARCEL, GABRIEL et DE VERSEL : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur/ Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Panneaux :** lames 22 x 200 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Barreaux :** 22 x 130mm / 22 x 35 mm et 22 x 200 mm pour MARCEL / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**




16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

9 HAUSSMAN



Haussman - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon




sur mesure motorisable coulissant autoportant tiéré

La différence de taille de lames apporte de la modernité !




Haussman - cadre et panneaux gris ral 7034 - portail coulissant



Haussman - cadre et panneaux ral Oxyde - portail 1 vantail

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HORIZON
(Nous consulter)

9 HAUSSMAN

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 3,70 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m


portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

10 MESSENGER



Messenger - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable




coulissant




autoportant



tiercé



Messenger - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



Messenger - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail coulissant aspect 1 vantail

10 MESSENGER

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m


Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174







11 BESSON



Besson - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



MODÈLES DISPONIBLES



Besson - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



Besson - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant




Besson - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



la clôture
extraaaaaaaa
longue !

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



JUSQU'À 6 M,
VENDUE SANS POTEAU (vendue au
mètre linéaire)

Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne
d'horizon sans poteau au milieu, nous
avons étiré ce modèle pour en faire une
ligne pure, d'une seule traite.



À FIXER UNIQUEMENT
SUR DES POTEAUX EN
BÉTON



11 BESSON

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :


Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles BESSON : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot automatique laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Meneaux :** 38 x 80 mm / **Barreaux :** 22 x 130 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



11 MATTHIEU



Matthieu - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



Matthieu - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant

Chaque portail a son caractère et sa personnalité



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HARRY
(Nous consulter)



11 MATTHIEU

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

12 ALBERTI

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

13 MARMIER

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

Caractéristiques des modèles MATTHIEU, ALBERTI et MARMIE:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Traverses cintrées** : 50 x 90 mm / **Barreaux** : 22 x 130 mm pour MATTHIEU et ALBERTI / **Panneaux** : lames 22 x 200 mm pour MATTHIEU et ALBERTI / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

12 ALBERTI



Alberti - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Alberti - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



13 MARMIER



Marmier - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



Marmier - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant




Eh non ! Ce ne sont pas les mêmes !!



14 COUSIN



Cousin - cadre et panneaux gris anthracite 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant



Cousin - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant



15 SAMI



Sami - cadre et panneaux ral Dune - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant



Sami - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



14 COUSIN

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

15 SAMI

portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m
Haut. : de 0,80 à 1,80 m


Caractéristiques des modèles COUSIN et SAMI : modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Barreaux :** 22 x 130 mm / **Traverses :** 50 x 200 mm / **Traverses cintrées :** 50 x 90 mm / Renfort pour automatisme de série/ Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



GAMME

premium

WHITE & GREY




Inspiration



Vieille ville Belfort

LA VILLE DE BELFORT

La ville de Belfort nous a inspiré la gamme PREMIUM W&G avec son patrimoine architectural fort et ses tons « froids » comme nos 3 coloris disponibles avec des modèles robustes.



Le Lion de Belfort



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur en alu laqué	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME PREMIUM

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)
							
cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**
							
crapaudine	gand haut						

*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. ** nous consulter.

ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

1 KHÉOPS



Kheops - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «paille» - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



sur mesure motorisable coulissant tiercé autoportant



Kheops - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «feuilles de chêne» - portail coulissant

Un portail Premium aux allures d'un portail Déco



CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3 (p. 160)

1 KHEOPS

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture SWEET



2 HORUS



Horus - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail coulissant

Horus - cadre et panneaux gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



sur mesure



motorisable



coulissant



tiéré



autoportant

3 SETHI



Sethi - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

Sethi - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



coulissant



tiéré



autoportant

2 HORUS

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

3 SETHI

Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles HORUS, KHEOPS et SETHI: modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 110 mm / **Meneaux** : 35 x 70 mm pour KHEOPS / **Panneaux** : tôle ép. 2 mm / Inserts alu brossé 50 x 0,80 mm et 20 x 0,80 mm pour HORUS / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



GAMME

tradition revisitée




Inspiration



LES VIGNES DE BOURGOGNE

Les vignes nous ont inspiré la gamme TRADITION REVISITEE grâce à leur grands domaines majestueux au milieu des vignobles. Le fait de revisiter les portails traditionnels ajoute de la modernité dans cette gamme très « classique ». Vous pouvez aussi mixer les couleurs afin de lui donner un côté plus « fun ».




ÉQUIPEMENTS VENDUS AVEC PORTAIL

pour portails battants et portillons

						
cache espace pilier, gond et crapaudine	sabot basculeur	cylindre européen	béquille inox	serrure et gâche (montées en atelier)	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME TRADITION

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	rosace	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
							
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
							
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gand haut		

*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. **nous consulter

ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

poteaux à sceller



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS ET AJOURÉS


1 ANETO



Aneto - cadre, panneaux et barreaux vert ral 6005 - portail battant + portillon



Aneto - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail coulissant




Aneto - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant double vantaux

2 POLINA



Polina - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Polina - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant

Un portail moderne et original !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture POLINA

1 ANETO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : 1,00 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 POLINA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m
Haut. : 1,00 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles ANETO et POLINA : modèles fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / **Montants :** profils 45 x 70 mm / **Traverses hautes :** profils 25 x 50 mm / **Traverses basses et intermédiaires :** profils 35 x 70 mm / **Barreaux traversants :** tubes Ø 18 mm / **Panneaux :** tôles ép. 2 mm pour ANETO / **Ronds :** Ø 100 ép. 5 mm pour ANETO / **Boules décoratives :** Ø 50 mm pour POLINA / Voir détails + options p. 160



3 STANLEY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,40/1,65 à 1,80/2,05 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 1,40 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

4 ÉLANCOURT

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 DUFOUR

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,10 m à 1,60/1,90 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles STANLEY, ELANCOURT et DUFOUR: portails fabriqués entièrement en aluminium soudé/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables/ **Montants** : profils 45 x 70 mm/ **Traverses** : basses profils 38 x 70 mm - intermédiaires profils 35 x 70 mm et 25 x 50 mm - hautes profils 25 x 50 mm / **Traverses**: tubes 30 x 30 mm / **Barreaux** traversants : tubes Ø 18 mm / **Volutes** : plat alu 20 x 5 mm/ **Panneaux** : ép. 2 mm / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux et 2 rosaces / Voir détails + options p. 160

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

3 STANLEY



Stanley - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7039 - portail battant + portillon



Stanley - cadre, panneaux, barreaux et décorations bleu lavande ral 5014 - portail coulissant



4 ÉLANCOURT



Elancourt - cadre, panneaux, barreaux et décorations ivoire ral 1015 - portail battant + portillon



Elancourt - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7039 - portail coulissant



5 DUFOUR



Dufour - cadre, panneaux, barreaux et décorations bleu lavande ral 5014 - portail battant + portillon



Dufour - cadre, panneaux, barreaux et décorations noir ral 9005 - portail coulissant double vantaux



Une gamme haute en couleurs !



6 REVAR



Revard - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable couissant couissant 2V



Revard - cadre, panneaux, barreaux et décorations blanc ral 9016 - portail couissant



7 VISO



Viso - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable couissant couissant 2V



Viso - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail couissant



6 REVAR

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
Haut. : de 1,00/1,30 à 1,80/2,10 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

7 VISO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
Haut. : 1,40/1,65 à 1,80/2,05 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 HIGHLAND

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
Haut. : 1,30/1,60 à 1,70/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,30 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles REVAR, VISO et HIGHLAND :

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles motorisables / **Montants** : profils 45 x 70 mm / **Traverses hautes** : profils 25 x 50 mm / **Traverses basses et intermédiaires** : profils 35 x 70 mm / **Barreaux traversants** : tubes Ø 18 mm / **Panneaux** : tôles ép. 2 mm / **Ronds** : Ø 100 ép. 5 mm pour VISO et HIGHLAND / Manchons moulés sur chaque barreau pour HIGHLAND / Voir détails + options p. 160



8 HIGHLAND



Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations rouge ral 3005 - portail coulissant



Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7016 - portail coulissant double vantaux



Beau
et robuste
à la fois !

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue




Clôture HIGHLAND
(Nous consulter)



9 K2



K2 - cadre aspect bois «teck d'afrique» - panneaux, rosaces et barreaux vert ral 6005 - portail coulissant



K2 - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail battant avec festonnage + portillon
le festonnage est réalisable à la demande

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

Les détails font toute la différence !



tons bois uniquement pour cadres K2, CERVIN et ST GOTHARD

10 CERVIN




Cervin - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux, barreaux et volutes gris anthracite ral 7016 - portail coulissant deux vantaux



Cervin - cadre, panneaux, barreaux et volutes gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

11 ST GOTHARD



St Gothard - cadre en dune - panneaux, rosaces et barreaux noir ral 9005 - portail coulissant double vantaux

Attention : sur le ST GOTHARD coulissant, le rail de guidage sera visible



St Gothard - cadre en dune - panneaux, rosaces et barreaux noir ral 9005 - portail battant + portillon
le festonnage est réalisable à la demande

9 K2

portails battants et coulissants :
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 1,20 à 2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 2,00 m
Haut. : de 1,20 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

10 CERVIN

portails battants et coulissants :
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 1,20/1,40 m à 1,80/2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,20 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

11 ST GOTHARD

portails battants et coulissants :
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)
Haut. : de 1,40/1,60 m à 1,80/2,00 m
portillons :
Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,40 à 2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles K2, CERVIN et ST GOTHARD :
portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / Festonnage en option pour K2 et ST GOTHARD / Manchons moulurés sur chaque barreau pour K2 et ST GOTHARD / **Montants :** profils 45 x 85 mm / **Traverses :** profils 38 x 85 mm / **Traverses :** tubes 30 x 30 mm / **Barreaux traversants :** tubes Ø 18 mm / **Volutes :** plat alu 20 x 5 mm pour CERVIN / **Panneaux :** ép. 2 mm / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux et 2 rosaces / Voir détails + options p. 160


12 KILIMANDJARO



Kilimandjaro - cadre, panneaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Kilimandjaro - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux et décorations noir ral 9005 - portail coulissant




Kilimandjaro - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux et décorations vert ral 6005 - portail coulissant double vantaux



Beau
et robuste
à la fois !

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture LÉONARD
(Nous consulter)



tons bois uniquement pour cadres
K2, CERVIN et ST GOTHARD

12 KILIMANDJARO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 1,20/1,40 m à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174



GAMME

tradition



Inspiration



LES HOSPICES DE BEAUNE

La gamme TRADITION a été inspirée des hospices de Beaune. Ce site historique constitue un élément important dans l'histoire viticole française et nous souhaitons lui rendre hommage en vous proposant des portails grands et imposants.



ÉQUIPEMENTS VENDUS AVEC PORTAIL

pour portails battants et portillons

						
gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen	béquille torsadée	serrure + gâche (montée en atelier)	ensemble gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME TRADITION

non compris dans la commande


						
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	rosace	kit insert de fixation automatisme (x4)	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	gond bas à visser laqué	profil de réception portillon (entre piliers = largeur portillon + 80 mm)
						
cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception + 80 mm EP	plaque de propreté laquée	stylo de retouche*	crapaudine	gond haut

*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ

ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

poteaux à sceller



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

1 GREUZE




Greuze - cadre, panneaux et barreaux ivoire ral 1015 - portail battant + portillon
le festonnage est réalisable à la demande

Greuze - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail coulissant



2 MORISOT



Morisot - cadre, panneaux et barreaux vert foncé ral 6005 - portail battant + portillon incrusté

MORISOT Amande portail battant.

Morisot - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant
le festonnage est réalisable à la demande



3 TITIEN



Titien - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon

Titien - cadre, panneaux et barreaux vert ral 6005 - portail coulissant
le festonnage est réalisable à la demande



1 GREUZE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m
Haut. : de 1,20 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m
Haut. : de 1,20 à 2,00 m

2 MORISOT

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m
Haut. :

si larg. > 4,50 m : haut. 1,00 à 2,00 m
si larg. < 4,49 m : haut. 1,00 à 2,20 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m
Haut. : de 1,00 à 2,20 m

3 TITIEN

portails battants et coulissants:

Larg. : de 1,50 à 5,00 m
si larg. > 4,50 m : haut. de 1,20 à 2,00 m
si larg. < 4,49 m : haut. de 1,20 à 2,20 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m
Haut. : de 1,00 à 2,20 m

Caractéristiques des modèles GREUZE, MORISOT et TITIEN :

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure avec cylindre européen et clés plates / Modèle festonné pour GREUZE, MORISOT et TITIEN en option / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés (en option) (MORISOT avec portillon incorporé nous consulter) / **Montants** : tubes 40 x 40 mm / **Traverses hautes** : tubes 30 x 30 mm pour MORISOT et TITIEN et tubes 50 x 30 mm pour GREUZE / **Traverses basses** : tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires**: tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants** : tubes diam. 18 mm / **Volutes** : plat alu 20 x 5 mm pour GREUZE et TITIEN / **Panneaux** : ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

4 CASTIGLIONE



Castiglione - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon



le festonnage est réalisable à la demande



Castiglione - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant



5 INGRÈS



Ingrès - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon



le festonnage est réalisable à la demande

Tout le savoir-faire de l'alu ! Il emprunte la tradition ferronnière pour se décliner en modèles d'antan

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture GREUZE

4 CASTIGLIONE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m
si larg. > 4,50 m :
haut. de 1,20/1,50 à 1,60/1,90 m
si larg. < 4,49 m :
haut. de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,20 à 2,10 m

5 INGRÈS

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m
Haut. : de 1,40/2,05 à 1,80/2,45 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles CASTIGLIONE et INGRES : portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés / **Montants :** tubes 40 x 40 mm / **Traverses hautes :** tubes 30 x 30 mm / **Traverses basses :** tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires :** tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants :** tubes diam. 18 mm / **Volutes :** plat alu 20 x 5 mm / **Panneaux :** ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**





portillon MEISSONIER

6 MEISSONIER




Meissonier - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail battant + portillon
le festonnage est réalisable à la demande



Meissonier - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail coulissant



portail coulissant RAL 3005




7 CARPEAUX



Carpeaux - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon
le festonnage est réalisable à la demande



portail coulissant RAL 9016



chaque détail compte !



6 MEISSONIER

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,40/1,70 m à 1,60/1,90 m
si larg. < 4,49 m : Ht. 1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

7 CARPEAUX

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,40/1,70 m à 1,60/1,90 m
si larg. < 4,49 m : Ht. 1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles MEISSONIER et CARPEAUX:

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails/ Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail/ Modèles motorisables non renforcés / **Montants** : tubes 40x 40 mm / **Traverses hautes** : tubes 30 x 30 mm / **Traverses basses** : tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires** : tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants**: tubes diam. 18 mm / Manchons moulurés / **Volutes** : plat alu 20 x 5 mm / **Panneaux** : ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour les coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

8 DAUBIGNY

portails battants et coulissants :
 Larg. : de 2,50 à 5,00 m
 si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,20/1,50 m à 1,60/1,90 m
 si larg. < 4,49 m : Ht. 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m
portillons :
 Larg. : de 0,75 à 1,50 m
 Haut. : de 1,20 à 2,00 m

9 GAUGUIN


portails battants et coulissants :
 Larg. : de 2,50 à 5,00 m
 si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,20/1,50 m à 1,60/1,90 m
 si larg. < 4,49 m : Ht. 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m
portillons :
 Larg. : de 0,75 à 1,50 m
 Haut. : de 1,20 à 2,00 m

10 FRAGONNARD

portails battants et coulissants :
 Larg. : de 2,50 à 4,00 m
 Haut. : de 1,60/2,30 m à 1,80/2,50 m
portillons :
 Larg. : de 0,75 à 1,50 m
 Haut. : de 1,60 à 2,00 m

Caractéristiques des modèles DAUBIGNY, GAUGUIN et FRAGONNARD : portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés / **Montants :** tubes 40 x 40 mm / **Traverses hautes :** tubes 30 x 30 mm et tubes 50 x 30 mm / **Traverses basses :** tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires :** tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants :** tubes diam. 18 mm / Manchons moulurés / **Panneaux :** ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

8 DAUBIGNY




Daubigny - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon
 Le festonnage est réalisable à la demande



Daubigny - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant

Daubigny - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant non festonné



sur mesure motorisable coulissant

9 GAUGUIN



Gauguin - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail battant + portillon



Le festonnage est réalisable à la demande



sur mesure motorisable coulissant

10 FRAGONNARD



Fragonard - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



attention : sur le coulissant, le rail de guidage sera visible. Le festonnage est réalisable à la demande sauf pour un coulissant festonné?



sur mesure motorisable coulissant



GAMME bois




Inspiration



FROMAGES DE FRANCHE-COMTÉ

La région est connue et reconnue pour ses fromages d'exception. Depuis plus de 2000 ans, le fromage est produit dans notre région et en compte pas loin de 14 en AOP/AOC et 2 en IGP.

Ces fromages sont principalement affinés dans de grandes caves à l'abri du soleil pendant plusieurs mois, rangés sur de grandes planches en bois.



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

					
gonds réglables à sceller	sabot basculeur	cylindre européen	arrêt pousoir pour portail uniquement	gâche	plaque de propriété
					
ens. serrure en applique					

Équipement fourni, pentures montées sur le portail et portillon, serrure à percer et à poser par le client. Portail bois non motorisable. Portail et portillon non traités en sortant de nos usines.

OPTIONS GAMME BOIS

non compris dans la commande

					
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	équerres de renfort 40 x 40 (à l'unité)	gond réglable (à l'unité)	gond réglable sur platine (à l'unité)
					
cylindre clef identique	gâche électrique pour portillon en applique + butée				

TYPES D'OUVERTURE ?

pour portails et portillons battants

Un portail peut s'ouvrir sur l'intérieur de votre propriété (poussant) ou vers l'extérieur (tirant).
IMPORTANT : votre portail ne doit pas empiéter sur la voie publique.

1

ouverture classique
vue intérieure



2

ouverture tiercée (1/3)
vue intérieure




SENS D'OUVERTURE

1 ouverture vers l'intérieur / serrure **droite** en poussant pour portails battants standards




3 ouverture vers l'extérieur / serrure **droite** en tirant pour portails battants hors standards (montage des pentures inversées)



2 ouverture vers l'intérieur / serrure **gauche** en poussant pour portails battants hors standards



4 ouverture vers l'extérieur / serrure **gauche** en tirant pour portails battants hors standards (montage des pentures inversées)



Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

PORTAILS DROITS, PLEINS ET AJOURÉS

1 GILLEY



portail battant + portillon



sur mesure



tiercé

Nous sommes
l'un des derniers
fabricants de
portails en bois
en France



1 GILLEY

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

2 DERRIÈRE-LE-MONT



portail battant + portillon



sur mesure



tiercé

2 DERRIÈRE-LE-MONT

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m
Haut. : de 0,80 à 1,60 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m
Haut. : de 0,80 à 1,60 m

3 GIVERNY



portail battant + portillon



sur mesure



tiercé

3 GIVERNY

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m
Haut. : de 1,00 à 1,60 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m
Haut. : de 1,00 à 1,60 m

Caractéristiques des modèles

GILLEY, GIVERNY et DERRIÈRE-LE-MONT: Livrés avec équipements n°A01 / Sabot basculeur et arrêts pousoirs / assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes / **Montants :** 40 x 145 mm / **Traverses :** 40 x 120 mm pour DERRIÈRE-LE-MONT / 40 x 95 mm pour GILLEY et GIVERNY / **Panneaux :** ép. 12 mm en Okoumé / **Barreaux :** 80 x 19 mm / Modèles livrés non traités / Voir détails + options p. 160




4 MOIRANS



portail battant + portillon

petits détails qui font la différence



sur mesure



tiercé

Le GARAPA est un bois exotique qui pousse au Brésil. Il y a puisé sa teinte dense et caramel, ses reflets dorés et subtils, sa résistance aux chocs et à l'usure. Nous l'avons sélectionné pour son extraordinaire tenue dans le temps. Il est issu de forêt gérée et contrôlée par l'agence IBAMA (agence environnementale brésilienne)



4 MOIRANS

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,60 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,60 m

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture AVIGNON
(Nous consulter)



5 PLAISANCE



portail battant + portillon



sur mesure



tiercé

PORTAILS CINTRÉS, PLEINS ET AJOURÉS

6 BARFLEUR



portail battant + portillon



sur mesure

5 choses sur le comté

- 1/ Il est produit en altitude: de 200 à 1500m dans le massif jurassien.
- 2/ Il est le premier fromage AOP de France
- 3/ L'un des plus gros fromages : une meule mesure entre 55 et 75 cm de diam. et pèse environ 40 kg.
- 4/ Son temps d'affinage varie de 4 à 48 mois
- 5/ Le fromage préféré des français !!



7 REIMS



portail battant + portillon



sur mesure



tiercé

5 PLAISANCE

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,60 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m

Haut. : de 0,80 à 1,60 m

6 BARFLEUR

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 1,00/1,20 à 1,80/2,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m

Haut. : de 1,00/1,20 à 1,80/2,00 m

7 REIMS

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 4,00 m

Haut. : de 1,00/0,85 à 1,60/1,45 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 1,00/0,85 à 1,60/1,45 m

Caractéristiques des modèles PLAISANCE, BARFLEUR et REIMS :

Livrés avec équipements n°A01 / Sabot basculeur et arrêts pousoirs / assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes pour PLAISANCE et REIMS / **Montants:** 40 x 145 mm / **Traverses :** 40 x 120 mm / **Barreaux :** 19 x 80 mm / **Panneaux :** ép. 26 mm doubles plates bandes pour REIMS / **Panneaux** ép. 12 mm en Okoumé pour BARFLEUR / Modèles livrés non traités / Voir détails + options p. 160



8 PRÉMANON



portail battant + portillon



sur mesure

8 PRÉMANON

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 1,00/0,85 à 1,60/1,45 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 1,00/0,85 à 1,60/1,45 m

9 HYÈRES

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 1,60/1,40 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 1,60/1,40 m

9 HYÈRES



portail battant + portillon



sur mesure

10 GÉNÉRAC

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,40/1,60 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 1,60/1,40 m

10 GÉNÉRAC



portail battant + portillon



sur mesure

Caractéristiques des modèles PREMANON, HYERES et GENERAC:

Livrés avec équipements n°A01/
Sabot basculeur et arrêts pousoirs/
assemblage barreaux et traverses
intermédiaires en rainures
languettes/ **Montants** : 40 x 145 mm/
Traverses: 40 x 120 mm / **Barreaux**:
19 x 80 mm / **Panneaux**: ép. 26 mm
doubles plates bandes / **Meneaux**:
40 x 120 mm / Modèles livrés non
traités / Voir détails + options p. 160



11 ORANGE



portail battant forme concave + portillon (existe également en forme convexe)



sur mesure

Nos portails
bois ne sont
pas traités à
la sortie de
nos usines



12 PIANA



portail battant + portillon



sur mesure

11 ORANGE

Portail battant concave :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 1,40/1,20 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,75 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 1,40/1,20 m

12 PIANA

Portail battant :

Larg. : de 1,60 à 3,50 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,40/1,60 m


Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,25 m

Haut. : de 0,80 à 1,60 m

Caractéristiques des modèles ORANGE et

PIANA : Livrés avec équipements n°A01 / Sabot basculeur et arrêts poussoirs / assemblage barreaux et traverses intermédiaires en rainures languettes / **Montants et traverses :** 40 x 90 mm pour ORANGE / **Montants :** 40 x 145 mm pour PIANA / **Traverses :** 40 x 90 mm et 40 x 95 mm pour PIANA / **Panneaux :** ép. 12 mm en Okoumé / **Barreaux :** 19 x 80 mm / Modèles livrés non traités / Voir détails + options p. 160




portillon ORANGE

GAMME PVC



Inspiration



LES ÉTENDUES DE NEIGE

Les paysages enneigés du Haut-Doubs ont inspiré la gamme en PVC. Ces grandes étendues blanches nous offrent une toute autre vision et s'associent parfaitement avec le vert de nos sapins. Comme la neige, le PVC se fondra dans le paysage et résistera aux changements de temps.



ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond avec cache et crapaudine	sabot basculeur	béquille et plaque de propreté	gâche et sa contreplaqué	ensemble serrure derrière cadre	ensemble gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement


OPTIONS GAMME PVC

non compris dans la commande

						
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	kit insert de fixation automatisme (par 4)	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	modulo gond à visser	profil de réception portillon (entre piliers = Larg. portillon + 80 mm)	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouvert)
						
cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	lève portail de 12 à 17% (par vantail - pré-monté en atelier)	gond ouverture à 180° et ouverture extérieure (par vantail)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception (EP + 80)	béquille palière (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
						
mousse nettoyante pour aluminium et PVC	crapaudine					


ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails coulissants



2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser
pour portails Beethoven, Concerto et Monsigny



poteaux à sceller
pour portails droits et cintrés



Portails non renforcés pour l'automatisme. Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

1 SCALA



portail battant + portillon

portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant

2 MONSIGNY



portail battant + portillon tiercé


portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant tiercé

Le PVC, aussi léger qu'une plume et aussi robuste qu'un sapin

moos



1 SCALA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

2 MONSIGNY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m pour battants

Haut. : de 1,02 à 2,02 m pour coulissants

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 OCTAVE

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles SCALA, OCTAVE, MONSIGNY et MONSIGNY TIERCÉ :

modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / Lève portail en option / **Montants :** profil 28 x 120 mm / **Traverses PVC:** profil 28 x 120 mm / **Panneaux :** ép. 24 mm pour MONSIGNY et 20 mm pour OCTAVE et SCALA / **Cadre :** aluminium assemblé laqué : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails + options p. 160

3 OCTAVE



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture MONSIGNY



PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

4 SALSA



portail battant + portillon

portail coulissant



5 BEETHOVEN




portail battant + portillon

portail coulissant



6 BLASIS



portail battant + portillon

portail coulissant



4 SALSA

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 BEETHOVEN

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

6 BLASIS

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,40 m pour battants

Haut. : de 0,80 à 1,80 m pour coulissants

portillons :

Larg. : de 0,86 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,40 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles SALSA,

BEETHOVEN et BLASIS :

modèles montés

sur cadre en aluminium assemblé / Livré

avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple

nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre

européen et clefs plates / Sabot basculeur

et arrêts pousoirs pour portails / Modèles

motorisables / Lève portail en option /

Montants : profil 28 x 120 mm / **Traverses**

PVC : profil 28 x 120 mm / **Barreaux** : profil

20 x 70 mm / **Panneaux** : ép. 24 mm et

ép. 20 mm pour SALSA / **Cadre** : aluminium

assemblé laqué : montants 40 x 40 mm et

traverses 50 x 30 mm. Voir détails + options

p. 160

PORTAILS CINTRÉS ET PLEINS

7 TCHAÏKOVSKI

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,60/0,80 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 2,00 m


Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

7 TCHAÏKOVSKI



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

8 CONTREPOINT

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,00 à 3,50 m

Haut. : de 0,70/0,80 à 1,70/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

8 CONTREPOINT



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

9 TWIST

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,00 à 3,50 m

Haut. : de 0,70/0,80 à 1,70/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

PORTAILS CINTRÉS AJOURÉS

9 TWIST



portail battant + portillon

Existe également en portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

Caractéristiques des modèles TCHAÏKOVSKI, CONTREPOINT et TWIST : modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / Lève portail en option / **Montants :** profil 28 x 120 mm / **Traverses PVC :** profil 28x 120 mm / **Barreaux :** profil 20x 70 mm / **Panneaux :** ép. 20 mm et ép. 24 mm pour TCHAÏKOVSKI/ **Cadre :** aluminium assemblé laqué : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails + options p. 160

10 RÉCITAL

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,00 à 3,50 m

Haut. : de 0,65/0,80 à 1,65/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

11 CONCERTO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,60/0,80 à 1,60/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 2,00 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

12 LIVRET

portails battants et coulissants :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,70/0,80 à 1,70/1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,86 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,70 à 1,80/1,70 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles

RECITAL, CONCERTO et LIVRET :

modèles montés sur cadre en aluminium assemblé / Livré avec gonds et crapaudines à visser réglables / Profils PVC renforcés de l'intérieur par triple nervure / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / Lève portail en option / **Montants** : profil 28 x 120 mm / **Traverses PVC** : profil 28 x 120 mm / **Barreaux** : profil 20 x 70 mm / **Panneaux** : ép. 20 mm pour RECITAL et ép. 24 mm pour CONCERTO / **Cadre** : aluminium assemblé laqué : montants 40 x 40 mm et traverses 50 x 30 mm. Voir détails + options p. 160

10 RÉCITAL



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

11 CONCERTO



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure



motorisable



coulissant

12 LIVRET



portail battant + portillon



portail coulissant



sur mesure




motorisable



coulissant



Sobre et intemporel !





GAMME
acier

Inspiration



Château de Joux



LES CHÂTEAUX

Les châteaux ont peuplé la Bourgogne Franche-Comté et font désormais partie intégrante dans le patrimoine et les paysages. On en compte pas loin de 522 sur la région.

La gamme ACIER est composée de modèles classiques et élégants où le style médiéval est conservé en partie avec l'acier. Vous pouvez choisir vos modèles avec ou sans festonnage selon le style que vous souhaitez apporter.



Château de Pierreçlos



Château de Cluny

ÉQUIPEMENTS VENDUS AVEC PORTAIL

pour portails battants et portillons

							
gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille torsadée	plaque de gâche	serrure derrière cadre + boîtier + PVC noir	ensemble gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

OPTIONS GAMME ACIER

non compris dans la commande

							
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	rosace	kit insert de fixation automatisme (x4)	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	gond bas à visser laqué	profil de réception portillon (entre piliers = largeur portillon + 80 mm)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)
							
cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception	plaque de propreté laquée	stylo de retouche*	crapaudine	gas haut		


*RAL : 9005



Coloris noir : revêtement poudre polyester cuite au four. Une protection complète doit être appliquée sur le portail, portillon et clôture en acier. Nous vous conseillons une peinture acrylique ou polyuréthane.

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

TERMES TECHNIQUES - ACIER



1 ANCELOT



portail battant + portillon



sur mesure



motorisable




modèle festonné - le festonnage est réalisable à la demande

L'élégance et le charme de l'acier !



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture MONTESQUIEU

1 ANCELOT

Portail battant :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m

Haut. :

de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m pour larg. > à 3,99 m

de 1,20/1,50 à 2,00/2,30 m pour larg. < à 4,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,25 m

Haut. : de 1,20/1,20 à 2,00/2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174





portail VOLTAIRE

2 MELVILLE



portail battant + portillon



sur mesure



motorisable

modèle festonné - le festonnage est réalisable à la demande

3 VOLTAIRE



portail battant + portillon



sur mesure



motorisable

modèle festonné - le festonnage est réalisable à la demande

2 MELVILLE

Larg. : de 2,50 à 5,00 m
 Haut. :
 de 1,20/1,50 à 2,00/2,30 m pour larg. < 4,00 m
 de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m pour larg. > à 3,99 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,25 m
 Haut. : de 1,20/1,20 à 2,00/2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174

3 VOLTAIRE

Larg. : de 2,50 à 5,00 m
 Haut. :
 de 0,80/1,10 à 2,00/2,30 m pour larg. < 3,99 m
 de 0,80/1,10 à 1,80/2,10 m pour larg. > 4,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 1,25 m
 Haut. : de 0,80/0,80 à 2,00/2,00 m
en option, nos poteaux en aluminium p. 174



Caractéristiques des modèles ANCELOT, MELVILLE et VOLTAIRE : Revêtement : poudre polyester cuite au four / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Rosaces pour ANCELOT / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Modèles festonnés en option / Modèles motorisables / Barreaux Ø 18mm soudés en applique / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail/ **Montants : tube 40 x 40 mm / Traverses hautes : tube 30 x 20 mm / Traverses basses : tube 50 x 30 mm / Traverses intermédiaires : tube 50 x 30 mm et 30 x 20 mm / Volutes fer plat 20 x 3 mm / Panneaux : ép. 2 mm / Voir détails et options p. 160**

PORTAILS DROITS

4 CAJOU



portail battant + portillon

Le festonnage est réalisable à la demande



sur mesure motorisable tiercé

L'acier craint la corrosion ! Il est fortement déconseillé en bord de mer...



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture CAJOU

5 SOREL

Présenté avec ou sans portillon incorporé



portail battant + portillon



sur mesure motorisable tiercé



modèle festonné - le festonnage est réalisable à la demande

4 CAJOU

portails battants :

Larg. : de 0,80 à 5,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

5 SOREL

Portail battant :

Larg. : de 0,80 à 5,00 m

Haut. :

de 1,20/1,20 à 2,20/2,20 m

pour larg. < 3,99 m

de 1,20/1,20 à 2,00/2,00 m

pour larg. > 4,00 m

Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,20 m

Portail avec portillon intégré :

à partir de larg. 3,00 m et

haut. 2,00/2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Caractéristiques des modèles

CAJOU et SOREL : Revêtement: poudre polyester cuite au four/ Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Livrés avec gonds et crapaudines à visser / Modèles festonnés en option sauf CAJOU/ Rosace vissée sur chaque panneau en option / Modèles motorisables / Barreaux soudés Ø 18 mm en applique sauf CAJOU/ Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux par vantail / **Montants :** tube 40 x 40 mm / **Traverses hautes :** tube 30 x 20 mm sauf CAJOU 50 x 30 mm / **Traverses basses :** tube 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires :** tube 50 x 30 mm et 30 x 20 mm / **Volutes fer plat** 20 x 3 mm/ **Panneaux :** ép. 2 mm / Voir détails et options p. 160



An aerial view of a wooden deck with outdoor furniture and potted plants. The deck is made of dark wood and features a wooden chair with a blue cushion, a wooden sofa with blue cushions, and a wooden bench with blue cushions. There are several potted plants, including a large circular planter with succulents and a white planter with a large green plant. The deck is surrounded by a white fence and greenery. The text "clôture et brise-vue" is overlaid in white cursive font.

clôture et
brise-vue

NOS POTEAUX PAR GAMME

Retrouvez sur chaque fiche technique, le numéro des poteaux associés à la clôture.

POTEAUX POUR CLÔTURES EN ALUMINIUM

n°1	pour toutes les clôtures : poteaux de 90x90 mm à sceller ou à visser
<p>Livré avec chapeau et cache rainure. Multidirectionnel • 3 fonctions : poteau d'extrémité, d'angle (uniquement 90°) et intermédiaire • section : 90x90 mm • A. pied de fixation à visser pour Ht. < à 1,25 mm • B. pied de poteau (en option) pour clôture Ht. < à 1,55 mm</p>	
n°2	pour toutes les clôtures montées en aluminium assemblées et soudées : poteaux ronds Ø 60 mm à sceller ou à visser
<p>Multidirectionnel • A. 3 fonctions Ø 60 mm pour clôtures à sceller ou à visser • B. profils de fixation de départ 24x45 mm (à visser sur poteau ou maçonnerie) • C. pied de fixation à visser pour poteau rond (en option) pour Ht. < à 1,20 mm (espace sous la clôture : 80 mm)</p>	
n°3	pour les clôtures hermione en kit (p. 160) : poteaux 38x85 mm à visser
<p>• section : 38x85 mm (fixation sur platine) • pour Ht. > 0,80 mm, poteaux à sceller • poteau d'angle disponible (90° uniquement)</p>	
n°4	pour toutes les clôtures gamme tradition aluminium soudé : poteaux de 40x40 mm à sceller, poteaux d'angle ou intermédiaire
<p>• A. d'angle ou intermédiaire : dimension 40x40 mm à sceller • B. accessoire : pièce de fixation pour clôture sur poteaux 40x40 mm (livré avec clôture)</p>	
<p>29 couleurs de série pour tous les modèles de poteaux (voir nuancier)</p>	



POTEAU MULTIDIRECTIONNEL



PRODUITS BREVETÉS !

COFRECO vous offre la possibilité de ne pas avoir d'angles droits.

Ce poteau a tout pour vous plaire :

- multidirectionnel : il vous permet d'obtenir un angle de 180° à 90° en fonction de votre muret,
- peinture de classe 2,
- résistant au vent à plus de 140km/h,
- simple à monter,
- poteau à visser.



Avec son design élégant aux formes arrondies, il s'adapte parfaitement avec votre clôture.



Uniquement pour la nouvelle clôture et brise-vue MORGANE

Du sur-mesure, de la hauteur à la longueur




Retrouvez les caractéristiques sous chaque brise-vue



Nos poteaux par gamme

Retrouvez sur chaque fiche technique, le numéro des poteaux associés à la clôture.



		HAUTEUR DE POTEAUX (EN MM)							
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
HAUTEUR BRISE VUE (EN MM)	< = À 800	•							
	801 À 1000		•						
	1001 À 1100			•					
	1101 À 1300				•				
	1301 À 1500					•			
	1501 À 1600						•		
	1601 À 1900							•	
	>= À 1901								•



RETROUVEZ
TOUS LES POTEAUX
DE CLÔTURES
P. 160 DE VOTRE
CATALOGUE

LES CLÔTURES
deco



Petit rappel...

Les clôtures DECO avec tôles décoratives peuvent être composées de 1 ou 2 couleurs (panneaux et tôles) parmi les 8 couleurs proposées pour cette gamme.




+

COLLECTION 1




signature pétales design alu brossé sapins feuilles

COLLECTION 2



constellation mini-vagues carrés ronds arabic demi-lune losanges bohème

COLLECTION 3



bambou hip-hop écran paille tôle gaufrée


CLÔTURES DÉCO PLEINES AVEC TÔLES DÉCORATIVES

1 MARIUS




présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux + tôle perforée «signature» + insert aluminium

2 SWEET



présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux + tôle perforée «pétales»

3 JOKER



présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux + tôle perforée «pétales»



POTEAUX N°1 & 2

POTEAUX N°1 & 2

POTEAUX N°1 & 2

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3
(p. 8)

1 MARIUS

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Tôles : collections 1 et 2

(sauf sapin, Hip Hop)

Suggestion d'association :

portail MARIUS

2 SWEET

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Tôles : collections 1, 2 et 3

Suggestion d'association :

portails SWEET, TEDDY, GREVIN

3 JOKER

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m


Tôles : collection 2

Suggestion d'association :

portails BROADWAY, GREVIN, ONDINE, MILAN, MARNIE

CLÔTURES DÉCO PLEINES AVEC TÔLES DÉCORATIVES


4 ÉGÉRIE



POTEAUX
N°1 & 2

présentée avec 3 éléments de clôtures + 2 poteaux + 2 fixation départ + tôle perforée alu brossé

5 PEDRO



POTEAUX
N°1 & 2

présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux + tôle perforée «carré»

L'aspect bois ?

Nous vous proposons 5 tons aspects bois à combiner avec une des 3 couleurs pour apporter un peu de cachet à votre extérieur.

TEINTE A : 3 COULEURS AU CHOIX



TEINTE B : 5 ASPECTS BOIS AU CHOIX



4 ÉGÉRIE

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :

portails LÉONARD, PEDRO, BEACH,
UPPER

5 PEDRO

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Tôles : collections 1, 2 et 3


Suggestion d'association :
portails PEDRO, MILAN

RETROUVEZ
TOUS LES POTEAUX
DE CLÔTURES
P. 160 DE VOTRE
CATALOGUE



CLÔTURES DÉCO AJOURÉES

6 RIVOLI



présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux

CLÔTURES DÉCO PLEINES AVEC INSERTS ALU

7 LÉONARD



présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux



Clôture LÉONARD avec option décors cintrés
(Nous consulter)



Clôture LÉONARD avec option inserts alu 20 mm & 50 mm
(Nous consulter)



Clôture LÉONARD avec option inserts alu 20 mm
(Nous consulter)



Clôture LÉONARD-RIVE DROITE avec option inserts alu 20 mm
(Nous consulter)

6 RIVOLI

Clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m
(entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails RIVOLI, DOCK, EDEN,
CASSANDRE, DONA, ANITA, ÉLIE

7 LÉONARD

Clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m
(entre poteaux alu)


Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails TEAM, BOBINO, RIVE DROITE,
TREVISE, REBECCA, LÉONARD,
SIDONIE, DIVA, MAGUY, MARNIE et
CITY

8 couleurs au choix :




8 OCTET



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

9 ORGANDI



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

10 SILHOUETTE



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

Personnalisez
votre clôture
avec nos inserts
en alu brossé !

POTEAUX
N°1 & 2

comment ça marche ?

Ces modèles sont disponibles
qu'en 3 coloris et 5 tons bois, que
vous pouvez mixer à volonté !



5 tons bois délais standards



3 couleurs pour cadre, panneaux et tôles



Clôture SILHOUETTE avec option inserts alu 50 mm



Clôture SILHOUETTE avec option inserts alu 50 x 20 mm



Clôture SILHOUETTE avec option inserts alu 50 x 20 mm

8 OCTET

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m (entre poteaux alu)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails BOX, FILIGRANE, LABEL

9 ORGANDI

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m (entre poteaux alu)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m


Suggestion d'association :
portails BOX, FILIGRANE, LABEL

10 SILHOUETTE

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m (entre poteaux alu)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails BOX, FILIGRANE, LABEL





RETROUVEZ
TOUS LES POTEAUX
DE CLÔTURES
P. 160 DE VOTRE
CATALOGUE

LES CLÔTURES & BRISE-VUE
contemporain


CLÔTURES CONTEMPORAIN AVEC TÔLES DÉCORATIVES

1 MURANO



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

2 BOHÈME



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3
(p. 8)

1 MURANO

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,74 à 1,19 m

Tôles : Collection 1, 2 et 3

Suggestion d'association :

portails VOGUE, FLORILÈGE, BOHÈME,
FOLIO, STRESSA

2 BOHÈME

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,49 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,74 à 1,19 m

Tôles : Collection 2

Suggestion d'association :

portails VOGUE, FLORILÈGE, BOHÈME,
FOLIO, STRESSA




3 LEVANT (disponible en clôture et brise-vue)



Modèle Lg 0,51 m + portillon Levant

NOS 10 MODÈLES DE TÔLES À INTÉGRER



3 LEVANT

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m
Haut. (remplissage) : 0,890 / 1,04 / 1,19 / 1,34 / 1,49 / 1,64 / 1,79 / 1,94 / 2,09 m

Tôles ajourées : ép. 2 mm (carrée 8 x 8 mm)

Lames : 18 x 150 mm

Traverses hautes et basses : 38 x 85 mm

Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :

Dimensions suivant la configuration de votre projet

Montant : 45 x 85 mm

Lames : 18 x 150 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Tôles : ép. 2 mm

Profil de réception de série


CLÔTURES CONTEMPORAIN PLEINES

4 SIROCCO (disponible en clôture et brise-vue)



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

J'assemble ma clôture moi-même



Les clôtures à assembler sont livrées en kit.

Vous avez la gloire de les monter vous-même à l'aide d'une notice de montage. Cette liberté vous permet de personnaliser certains éléments comme l'espace entre les lames par exemple... c'est vous le chef !

4 SIROCCO

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m
Haut. (remplissage) : 0,58 / 0,925 / 1,155 / 1,50 / 1,73 / 1,96 m

Lames : 115 x 18 mm

Interlames : 15 x 18 mm

Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :

Dimensions suivant la configuration de votre projet

Montant : 45 x 85 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Lames : 115 x 18 mm

Interlames : 15 x 18 mm

Profil de réception de série

clôtures à assembler :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)
Haut. : de 0,58 à 1,155 m

Remarque :

interlame foncé + lame claire =

sensation visuelle d'une ombre en creux

interlame clair + lame foncée =

sensation lumineuse qui vient de l'interlame



Suggestion d'association :
portails BOCAGE, FOLIO, BELISSIM



5 MAGELLAN



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

POTEAUX
N° 2

6 CANOTIER




présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

POTEAUX
N° 2

Plutôt lames horizontales ou verticales ?

7 HARRY (disponible en clôture et brise-vue)



présentée avec 3 éléments de clôtures + 4 poteaux

POTEAUX
N° 1




LE TOTAL LOOK !


Retrouvez tous nos modèles de portails/portillons aluminium p. 160 de votre catalogue. Et construisez votre cocoon !



Portail coulissant et portillon BALTHAZAR p.160
(Nous consulter)



Brise-vue HARRY 2 panneaux avec Risée-motif carré.



Brise-vue HARRY 2 panneaux avec Bora-motif carré.

Combiner
personnaliser
comme vous le
souhaitez !



5 MAGELLAN

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,74 à 1,19 m

Sugestion d'association :

portails VERMONT, VOGUE, PETROS,
ARGO, NOÉ, CONDORCET, FANNY, IDÉAL,
STEPH, BALTHAZAR

6 CANOTIER

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Sugestion d'association :

portails CANOTIER, HAUBAN, ATELIER,
TANGON, GLENANS, BÔME, AVIRON,
BALLAST, FLÔT, SILLAGE

7 HARRY

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m

Haut. (remplissage) : 0,61 à 1,91 m

Lames : 18 x 150 mm

Profil de finition partie haute : 18 x 10 mm

Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :

Dimensions suivant la configuration
de votre projet

Montant : 45 x 85 mm

Lames : 18 x 150 mm

Profil de réception de série

clôtures à assembler :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,61 à 1,21 m

Sugestion d'association :

portails VERMONT, VOGUE, BELISSIM,
FLORILÈGE, BOHÈME, CONDORCET,
FANNY, BALTHAZAR, BRIO, STRESSA



8 CHARLY



présentée avec 1 élément de clôtures + 2 poteaux

9 CHESTER



présentée avec 1 élément de clôtures + 2 poteaux

POTEAUX
N°1 & 2



Mes lames s'orientent selon votre choix

10 ZÉPHYR (disponible en clôture et brise-vue)



LA LAME GOUTTE D'EAU

Une forme goutte d'eau et incurvée qui donne des effets de matières, de jeux d'ombre et de lumière, qui laisse voir ou non selon l'endroit où l'on se trouve. Une magnifique innovation design, signée Bertille Laguet, pour COFRECO.

Zephyr :
souffle
toujours !



8 CHARLY 9 CHESTER

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :

portails CHARLY, CHESTER

10 ZÉPHYR

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m

Haut. (remplissage) : 0,832 / 0,982 / 1,132 / 1,282 / 1,432 / 1,582 / 1,882 / 2,032 m

Lames : 18 x 150 mm

Barreaux en partie haute : 34 x 80 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :

Dimensions suivants la configuration de votre projet

Montant : 45 x 85 mm

Lames : 18 x 150 mm

Barreaux : 34 x 80 mm

Traverses : 38 x 85 mm

Profil de réception de série



11 CLÔTURE HORIZON

la clôture
extraaaaaaaa
longue !



Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne d'horizon sans poteau au milieu, nous avons étiré ce modèle pour en faire une ligne pure, d'une seule traite.

À FIXER UNIQUEMENT
SUR DES POTEAUX EN
BÉTON




JUSQU'À 6 M,
VENDUE SANS
POTEAU
(vendue au mètre
linéaire)

Il vous suffit de choisir :


1 LA TAILLE DES LAMES
(épaisseur x hauteur) :




OU



2 LE NOMBRE DE LAMES :



3 L'ESPACEMENT ENTRE LES LAMES :



À PRÉCISER AVEC
OU SANS JOUR À
LA COMMANDE

4 LA COULEUR :


section 50x200 mm : 11 couleurs + 5 tons bois



section 50x300 mm : 1 couleur



12 MISTRAL (disponible en clôture et brise-vue)



L'espace entre
les lames est
de 7 mm



12 MISTRAL


Brise-vue :
Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m
Haut. (remplissage) : 0,808 / 0,958 / 1,258 / 1,408 / 1,708 / 2,008 m
Barreaux : 18 x 80 mm
Lames : 18 x 150 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :
Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montant : 45 x 85 mm
Lames : 18 x 150 mm
Traverses : 38 x 85 mm
Barreaux : 18 x 80 mm
Profil de réception de série

13 MORGANE (disponible en clôture et brise-vue)



Vendue uniquement avec le nouveau poteau multidirectionnel



De jolies lames persiennes !
Pour une petite touche tendance



LE TOTAL LOOK !

Retrouvez tous nos modèles de portails/portillons aluminium p. 160 de votre catalogue. Et construez votre cocon !



Portail MADELEINE de la gamme PREMIUM p. 160
(Nous consulter)

13 MORGANE

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m
Haut. (remplissage) : 0,52 / 0,91 / 1,17 / 1,56 / 1,69 / 1,95 m

si larg. : 3,00 m alors haut. : 1,00 m

Lames : 130 x 22 mm


Section poteaux : 75 x 105 mm

clôtures à assembler :

Larg. : jusqu'à 3,00 m (entre poteaux alu)
si larg. 2,00 m alors haut. de 2,00 m
si larg. 3,00 m alors haut. de 1,00 m

Suggestion d'association :
portails MADELEINE


15 ALIZÉ (disponible en clôture et brise-vue)



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux




Jouez avec l'espacement entre les lames



Brise-vue 2 panneaux Alizé + bora - Motif Bambou.

100% PERSONNALISABLE DANS 29 COLORIS



15 ALIZÉ

Brise-vue :

Larg. entre poteaux : maxi 2,00 m
 Haut. (remplissage) : 0,602 / 0,863 / 1,211 / 1,472 / 1,733 / 1,994 m
Barreaux : 18 x 80 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm

Portillon :


Dimensions suivant la configuration de votre projet
Montant : 45 x 85 mm
Barreaux : 18 x 80 mm
Traverses : 38 x 85 mm
 Profil de réception de série

clôtures à assembler :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)
 Haut. : de 0,602 à 1,211 m
 Suggestion d'association : portails LENTO, BRIO, IDÉAL



16 HERMIONE



POTEAUX
N°1 & 3



2 profils au choix

de 3 à 9 lames :
profil de 18 x 80 mm
de 3 à 6 lames :
profil de 18 x 130 mm

présentée avec 1 élément de clôtures + 2 poteaux / gauche : 3 lames de profils 18 x 80 mm / droite : 3 lames profils 18 x 130 mm



4 lames de profils 18 x 80 mm



5 lames de profils 18 x 80 mm



6 lames de profils 18 x 80 mm



7 lames de profils 18 x 80 mm



8 lames de profils 18 x 80 mm



9 lames de profils 18 x 80 mm

17 BOAT



POTEAUX
N°1 & 2

présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

9 HERMIONE

clôtures à assembler :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : jusqu'à 1,20 m selon configuration

Suggestion d'association :

portails LENTO, BRIO, IDÉAL

11 BOAT

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :

portails GLENANS, BÔME, AVIRON,
BALLAST, FLÔT, SILLAGE, LOU, JOHN,
CLARIDGE

LA TOUCHE FANTAISIE

Nos panneaux design qui s'insèrent à vos brise-vue : idéal pour briser la monotonie !
19 motifs, unis ou bicolores.



18 RISÉE

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2
(p. 8)

18 RISÉE

Tôles et profils :
Larg. entre poteaux : 0,365 mm
Haut. à adapter à votre brise-vue :
Tôles : épaisseur 2 mm
Profils : 18 x 150 mm
Traverses hautes et inter : 38 x 85 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm



19 BORA

CHOIX DES TÔLES
A sélectionner parmi
LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3
(p. 8)

19 BORA


Tôles :
Larg. entre poteaux : 0,365 mm
Haut. à adapter à votre brise-vue :
Tôles : épaisseur 2 mm
Profils : 18 x 150 mm
Traverses : 38 x 85 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm



20 TOTEM
BOÎTE AUX LETTRES

20 TOTEM

Profils :
Larg. entre poteaux : 0,329 mm
(0,509 avec poteaux)
Haut. à adapter à votre brise-vue :
Profils : 18 x 150 mm
Traverses : 38 x 85 mm
Section poteaux : 90 x 90 mm





RETROUVEZ
TOUS LES POTEAUX
DE CLÔTURES
P. 160 DE VOTRE
CATALOGUE

LES CLÔTURES
tradition et tradition revisitée

CLÔTURES TRADITION REVISITÉE DROITE




POTEAUX
N° 1 & 2

1 ANETO

présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

CLÔTURES TRADITION REVISITÉE - FINITION POINTÉE

2 HIGHLAND



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

POTEAUX
N° 1 & 2

3 REVARD



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

POTEAUX
N° 1 & 2

1 ANETO

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails ANETO

2 HIGHLANDS

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails HIGHLANDS, VISIO


3 REVARD

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails REVARD



4 ELANCOURT



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

POTEAUX
N° 1 & 2

5 POLINA



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

POTEAUX
N° 1 & 2

CLÔTURES TRADITION DROITS

6 GREUZE



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau + 2 fix clôture

POTEAUX
N° 1, 2
& 4

Le festonnage est réalisable
à la demande

4 ELANCOURT

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : de 0,73 à 1,20 m

Sugestion d'association :

portails ELANCOURT

5 POLINA

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 2,00 m (entre poteaux alu)

Haut. : 0,60 à 1,20 m

Sugestion d'association :

portails POLINA

6 GREUZE

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m

Haut. : de 0,72 à 1,20 m

Sugestion d'association :

portails GREUZE, INGRE, SERVIN,
MESSONIER

CLÔTURES TRADITION - FINITION POINTE

7 DAVID



POTEAUX
N° 1, 2
& 4

présentée avec 2 éléments
de clôtures + 1 poteau + 2 fix
clôture

Le festonnage est réalisable
à la demande

7 DAVID

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m
Haut. : de 0,80 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails CASTIGLIONE

8 MANZEL

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m
(entre poteaux alu)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m

9 CARPEAUX

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m
(entre poteaux alu)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails SAINT GOTHARD, K2,
GAUGUIN


8 MANZEL



POTEAUX
N° 1, 2
& 4

présentée avec 2 éléments
de clôtures + 1 poteau + 2 fix
clôture


9 CARPEAUX



POTEAUX
N° 1, 2
& 4

présentée avec 2 éléments
de clôtures + 1 poteau + 2 fix
clôture

Le festonnage est réalisable
à la demande






LES CLÔTURES,
acier


CLÔTURES ACIER

1 RACINE




présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau

2 VIGNY



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau

3 LAMARTINE



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau

4 CAJOU



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau

poteaux pour clôtures en acier : poteaux d'angle à 90° et intermédiaire

• dimensions : 40 x 40 mm (à sceller)



1 RACINE

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails CAJOU, VOLTAIRE

2 VIGNY

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails MELVILLE, SORELLE,
ANCELOT

3 LAMARTINE

clôtures montées :

Larg. : jusqu'à 1,995 m

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails CAJOU

4 CAJOU

clôtures :

Larg. : jusqu'à 1,995 m

Haut. : de 0,60 à 1,20 m

Suggestion d'association :
portails CAJOU, MELVILLE

Le festonnage est réalisable
à la demande



CLÔTURES PVC - PLEINES

1 MONSIGNY



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

Vendue au mètre linéaire

poteaux pour clôtures PVC : poteaux d'extrémité, d'angle et intermédiaire

Multidirectionnel

- dimensions : 96 x 96 mm
- **3 fonctions** : poteaux d'extrémité, d'angle 90°, intermédiaire
Livré avec pied de poteaux à visser, chapeau et cache de finition
- dimensions clôture DIÈSE : 96 x 96 mm pour Haut. de 0,80 m



poteaux pour clôtures LIVRET PVC en kit : poteaux d'extrémité, d'angle et intermédiaire

- dimensions : 80 x 80 mm à sceller
- **3 fonctions** : poteaux d'extrémité, d'angle, intermédiaire
Livré avec chapeau



2 MEZZO



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux


3 BEETHOVEN



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

Vendue au mètre linéaire


4 MOZART



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

Vendue au mètre linéaire

5 LIVRET



présentée avec 2 éléments de clôtures + 3 poteaux

6 DIÈSE



présentée avec 2 éléments de clôtures de 5 lames + 3 poteaux

Vendue au mètre linéaire


configuration au choix de 3 à 6 lames



3 lames



6 lames



4 lames

1 MONSIGNY

clôtures montées :
Larg. : jusqu'à 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m
Profils PVC : 28 x 120 mm
Panneaux : épaisseur 24 mm
Sugestion d'association :
portails CONCERTO, BLASIS,
BEETHOVEN

2 MEZZO

clôtures en kit :
Larg. : jusqu'à 1,20 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : 0,65 à 1,17 m
Profil brise-vue : 130 x 28 mm
Sugestion d'association :
portails CONTREPOINT, SCALA,
OCTAVE, TCHAIKOVSKI

3 BEETHOVEN

clôtures montées :
Larg. : jusqu'à 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m
Traverses : 28 x 120 mm /
Barreaux : 20 x 70 mm
Sugestion d'association :
portails BEETHOVEN, CONCERTO,
SALSA, RECITAL, TWIST

4 MOZART

clôtures montées :
Larg. : jusqu'à 1,95 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : de 0,60 à 1,20 m
Traverses aluminium :
profils 50 x 30 mm
profils PVC 28 x 120 mm
Sugestion d'association :
portails TWIST, RECITAL, SALSA,
CONCERTO, BEETHOVEN

5 LIVRET

clôtures en kit :
Larg. : jusqu'à 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : de 0,80 m
Traverses : profils 80 x 28 mm
Barreaux : profils 28 x 120 mm
Sugestion d'association :
portails LIVRET

6 DIÈSE

Clôtures en kit :
Larg. : jusqu'à 1,50 m
(entre poteaux PVC)
Haut. : jusqu'à 1,20 m
Profils : 28 x 120 mm
Sugestion d'association :
portails SCALA, SALSA,
BLASIS, OCTAVE



LES CLÔTURES bois

1 AVIGNON



présentée avec 2 éléments de clôtures + 1 poteau



POTEAUX & PIED POUR CLÔTURE AVIGNON
Section : 9 / 9 cm (garapa)
Longueur : 0,70 & 0,90 m
Pieds de poteau en option.




SUPPORT DE CLÔTURE POUR AVIGNON
Livrés avec la clôture Avignon.


1 AVIGNON

clôture montée :
2 dimensions :
0,60 / 2,00 m et 0,80 / 2,00 m
Barreaux : 19/80 mm
Traverses : 40/90 mm
Vendues sur mesure.


cahier technique




PORTILLON TRAVERSE HAUTE TH2
 43x140 long' enveloppe Jébit



TRAVERSE HAUTE PORTAIL TH1
 43x140 long' enveloppe Jébit =



Les termes techniques



Les automatismes pour modèles battants

Les automatismes doivent être impérativement posés sur une traverse.

N°1 RÉF. ENT-1

► LE SYSTÈME AUTOMATISME ENTERRÉ

Ce système s'intègre parfaitement aux portails avec une forte capacité esthétique. Il peut être également utilisé pour un ouverture à 180°.

LE KIT COMPREND :

- 2 opérateurs électromécaniques 24 V
- 2 caissons enterrés
- 1 coffret électronique et sa platine
- 2 émetteurs 2 touches
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 selecteur à clef

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 3 m
- Hauteur maxi. : 2 m
- Poids maxi. par vantail : 300 kg
- Sauf pour PVC
- Butée en ouverture et fermeture en option

Attention aux dimensions entre piliers (voir P.188)



N°2 RÉF. BRAS-1 BIS

► LE SYSTÈME AUTOMATISME À BRAS ARTICULÉ

Il s'adapte à tous les modèles battants. Ce système est très simple à poser.

LE KIT COMPREND :

- 2 opérateurs à bras articulé électromécaniques 24 V avec platine de gestion intégrée et 1 récepteur bi-canal
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 selecteur à clé.

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 2,30 m
- Hauteur maxi. du portail : 2 m
- Poids maxi. par vantail : 250 Kg
- Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire



OPTIONS POUR N°1 ET 2



- 1** Kit batterie de secours
- 2** Paire de photocellules
- 3** Émetteur radio 4 fonctions
- 4** Digicode radio
- 5** Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré 12 / 24 VAC / DC (badge non fourni).
- 6** Récepteur extérieur 2 canaux (pour connexion sur moteur de porte de garage existant)
- Antenne extérieure
- 7bis** **7** Butée mécanique en ouverture et

- en fermeture (uniquement pour ENT-1)
- 8** Kit pour ouverture à 140° (uniquement pour ENT-1)
- 9** Kit pour ouverture à 180° (uniquement pour ENT-1)
- 10** Boîtier à clef pour déverrouillage extérieur à câble (uniquement Bra -1 bis)
- 11** Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°5)

N°3 RÉF. VER-1

► LES SYSTÈMES AUTOMATIQUES À VERIN ÉLECTROMÉCANIQUE

Ils s'adaptent plus particulièrement aux portails de grandes largeurs (possibilité de les adapter pour ouverture extérieure, nous consulter). L'encombrement est plus réduit que le système à bras articulé. (Attention une installation défectueuse peut provoquer la déformation des vantaux).

LE KIT COMPREND :

- 2 moteurs électromécaniques à vis sans fin
- 1 armoire de commande avec récepteur 2 canaux
- Photocellules
- 2 émetteurs 4 fonctions

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi. : 2,50 m - Poids maxi. par vantail : 200 kg.
- Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaire
- Compatible avec régulateur de pente (jusqu'à 10% maxi)



N°4 RÉF. VER-3

LE KIT COMPREND :

- 2 vérins électromécaniques à vis sans fin
- 1 armoire de commande DAT-1 avec récepteur à 2 canaux
- 2 émetteurs 4 fonctions
- Photocellules
- Feu d'avertissement 24V

Spécificités :

- Pour vantail largeur maxi : 3,50 m
- Poids maxi par vantail : 700 kg (selon la longueur)
- Capteur de fin de course en ouverture et fermeture
- Compatible avec régulateur de pente (jusqu'à 10% maxi)
- Motorisation pour fixation sur traverse intermédiaire ou basse.
- Existe en version 1 vantail
- Longueur vantail mini 1,40 m



OPTIONS POUR N°3 ET 4



- 1 Récepteur 230 V pour connections sur moteurs de porte de garage existants
- 2 Feu clignotants 24 V
- 3 Télécommande 4 fonctions supplémentaires
- 4 Contact à clefs en applique
- 5 Digicode radio sans fil
- 6 Paire de photocellules
- 7 Antenne
- 8 Ferrures de poteau à rotule gauche et droite (pour régulateur de pente) maxi 10%
- 9 Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré (badge non fourni)
- 10 Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°9)

Les automatismes pour modèles battants et coulissants

N°5 RÉF. BRAS-2

nouveau

pour battants

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Opérateur électromécanique à bras articulé à usage résidentiel pour la motorisation de vantaux jusqu'à 2,30 m de largeur et de maximum 200 kg.

LE KIT COMPREND :

- 2 opérateurs à bras articulé 24V avec carte électronique intégrée et récepteur
- 4 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules avec clignotant intégré

Spécificités :

- Par vantail largeur maxi : 2,3 m
- Poids maxi du vantail : 200 kg
- Compatible avec panneaux solaires
- Compatible avec (option) domotique Somfy Tahoma
- Motorisation pour fixation sur traverse basse et intermédiaires



N°1 RÉF. COUL-9

nouveau

pour coulissants, coulissants télescopiques et autoportants

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Opérateur 24V pour portails coulissants jusqu'à 600 kg. Contrôle du couple par l'intermédiaire de la technologie D-Track. Système de fin de course magnétique pour des installations plus rapides, précises et parfaitement intégrées dans l'architecture du site. Centrale de commande avec écran, pré-équipée pour la communication avec le protocole U-Link. Usage résidentiel.

LE KIT COMPREND :

- 1 motoréducteur 24 V avec carte électronique intégrée et récepteur
- 4 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules avec clignotant intégré.

Spécificités :

- Pour coulissant jusqu'à 8 m.
- Poids maxi du coulissant : 600 Kg
- Vitesse 12m/ min.
- Compatible avec panneaux solaires
- Compatible avec (option) domotique Somfy Tahoma
- Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail et portillon (Fournie et posée uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



KIT PANNEAU SOLAIRE

nouveau

Ensemble complet d'alimentation solaire pour des installations de 24V. Compatible avec les motorisations COUL-9 et BRAS-2 en basses tensions. Particulièrement adapté aux portes et portails qui sont loin d'une alimentation électrique. Les connecteurs sont étanches et embrochables. (cables non fournis)

LE KIT COMPREND :

- 1 centrale de commande
 - 2 batteries
 - 2 panneaux solaires
 - 1 notice technique
- Spécificités :**
- Uniquement compatible pour les automatismes COUL-9 et BRAS-2.



vendu sans le pied

OPTIONS POUR N°5 ET N°1



- 1 Récepteur externe 2 canaux 128 émetteurs
- 2 Clavier à code radio sans fil à effleurement
- 3 Émetteur 12V 4 canaux
- 4 Batterie de secours pour BRAS-2
- 5 Feu clignotant 24V avec antenne
- 6 Paire de cellules orientables avec clignotant intégré
- 7 Batterie de secours pour COUL-9
- 8 Carte homecontrol 2 télécommandes Somfy

Les automatismes pour modèles coulissants

N°2 RÉF. COUL-7

pour coulissants, coulissants télescopiques

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit tertiaire. Installation et réglage facile (fin de course magnétique).

LE KIT COMPREND :

- 1 Bloc moteur avec platine de commande en 24 V et récepteur intégré.
- 1 Console de fixation universelle.
- 2 Émetteurs 2 canaux Pearl Twin.
- 1 Paire de photocellules monodirectionnelle en applique, portée 20 m, Pivotante sur 180°.
- 1 Feu d'avertissement 24 V

Spécificités :

- Pour coulissant jusqu'à 6 m.
- Poids maxi du coulissant : 300 Kg
- Lg minimum par vantail : 1,50 m
- Vitesse maximum 10 m/min
- Crémaillère intégrée dans un profil laqué a la couleur (fournie et posée uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



N°3 RÉF. COUL-8

nouveau

pour coulissants autoportants

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

pour portails coulissants sur une course de 8 m et un poids de 600 kg max.

LE KIT COMPREND :

- 1 Bloc moteur avec platine de commande en 24 V et récepteur intégré protégé par un boîtier.
- 1 Console de fixation universelle.
- 2 Émetteurs 4 canaux
- 1 Paire de cellules monodirectionnelle pivotante sur 180° portée 20 m
- 1 Feu d'avertissement 24 V

Spécificités :

- Pour coulissant jusqu'à 8 m.
- Poids maxi du coulissant : 600 Kg
- Lg minimum par vantail : 1,40 m
- Vitesse maximum 12 m/min
- Crémaillère intégrée dans un profil laqué a la couleur (fournie et posée uniquement pour l'achat d'un coulissant COFRECO)



OPTIONS POUR N°2 ET N°3



- 1 Récepteur 230 V pour connection sur moteurs de porte de garage existants
- 2 Feu clignotants 24 V
- 3 Émetteur 4 fonctions supplémentaires
- 4 Contact à clefs en applique
- 5 Digicode radio sans fil
- 6 Paire de photocellules
- 7 Antenne filaire
- 8 Digicode à code filaire avec lecteur de proximité intégré.
- 9 Porte clef de proximité (Uniquement pour digicode n°8)

Si vous n'êtes pas certains de votre choix, contactez-nous !



N°4 RÉF. COUL-5

pour coulisants, coulisants double vantaux, coulisants télescopiques

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit tertiaire. Installation et réglage facile grâce à la technologie (connexion 2 fils sans polarité) ainsi qu'au fin de course magnétique.

LE KIT COMPREND :

- 1 motoréducteur 24v avec carte électronique intégrée et récepteur 868 Mhz
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules.
- 1 lampe de signalisation clignotante
- 1 sélecteur à clé.

Spécificités :

- Pour coulisant jusqu'à 10 m.
- Pour coulisant 2 vantaux.
- Poids maxi du coulisant : 400 Kg
- Déverrouillage de secours à clé.
- Vitesse 12m/ min.
- L'encodeur permet un mouvement précis et une inversion sur obstacle conforme aux normes.
- Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail et portillon (Fournie uniquement pour l'achat d'un coulisant COFRECO)



N°5 RÉF. COUL-6

pour coulisants, coulisants télescopiques

► LES SYSTÈMES À CRÉMAILLÈRE

Moteur électromécanique irréversible à usage résidentiel ou petit tertiaire. Installation et réglage facile grâce à la technologie (connexion 2 fils sans polarité) ainsi qu'au fin de course magnétique.


AUTOMATISME INTÉGRÉ DANS LE POTEAU EN ALUMINIUM LAQUÉ

LE KIT COMPREND :

- 1 motoréducteur électromécanique 24v avec platine de gestion intégrée.
- 2 émetteurs 4 fonctions
- 1 paire de photocellules.
- 1 lampe de signalisation clignotante intégrée dans la colonne.
- Crémaillère posée en atelier.

Spécificités :

- Dimension du poteau 160x186mm
- Pour vantail largeur maxi : 8 m
- Poids maxi du coulisant : 400 Kg
- Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail (fournie uniquement pour l'achat d'un coulisant COFRECO)



OPTIONS POUR N°4



- 1 Kit batterie de secours.
- 2 Paire de photocellules
- 3 Émetteur radio 4 fonctions.
- 4 Digicode radio.
- 5 Digicode filaire avec lecteur de proximité intégré.
- 6 Récepteur extérieur 2 canaux. Antenne extérieure
- 7 Porte clef de proximité (uniquement pour digicode n°5)

OPTIONS POUR N°5



- 1 Kit batterie de secours
- 2 Paire de photocellules
- 3 Récepteur 2 canaux
- 4 Digicode radio
- 5 Émetteur 4 fonctions

Sécurité et confort grâce à la visiophonie

Pratiques et conviviaux, les visiophones ont quelques sérieux arguments à leur actif...

Parce que c'est vrai : avant de rentrer chez vous, on doit montrer patte blanche. On sonne ? Vous savez qui vous rend visite en un coup d'œil sur votre écran de contrôle visiophone. Et en un geste vous ouvrez en appuyant sur un bouton. Pratique pour éconduire le porte-à-porte inopportun, ou pour préserver vos "Rhooo : j'ai pas envie de le ou la voir !"

N°4 KIT VISIOPHONE

- **Ecran tactile LCD** couleur 7" (18 cm)
- **Mémoire vidéo** de 32 clips sauvegardée sur carte microSD (non fournie)
- Fonction Post-it enregistrement et écoute d'un message interne à destination des résidents
- **Contrôle d'accès par badge** inclus (5 badges + 2 puces adhésives)
- Kit villa évolutif jusqu'à 2 moniteurs et 2 platines de rue
- **Commande domotique YOKIS** permettant la commande de 8 modules radios (non fournis) et 6 scénarios personnalisables.
- Permet la **commande d'une gâche électrique et d'un automatisme**
- Vision nocturne, led blanche haute luminosité
- Platine de rue ZAMACK (IP 45 et IK07) et saillie
- Compatible transfert d'appel smartphone (option callme)



- **OPTION :**
- n°1 - Transfert d'appel Callme vers smartphone
- n°2 - Lot de 6 badges dont 1 de programmation + 2 puces adhésives
- n°3 - Clavier à code
- n°4 - Moniteur filaire supplémentaire
- n°5 - Platine de rue supplémentaire

N°7 VISIOPHONE FACILE À VIVRE

- Moniteur tactile couleur 7"
- Contrôle d'accès par le moniteur et par badge RFID (2 badges utilisateurs fournis)
- Permet la commande d'une gâche électrique et d'une motorisation
- Vision nocturne
- Kit évolutif jusqu'à 3 écrans, 2 platines de rue et 1 caméra



- **OPTION :**
- n°1 - Moniteur filaire supplémentaire
- n°2 - Platine de rue supplémentaire
- n°3 - Lot de 2 badges supplémentaires

N°8 VISIOPHONE CONNECTÉ WIFI

- Ecran tactile couleur 7" avec connection wifi
- Possibilité de connecter jusqu'à 8 smartphones
- Application compatible IOS et Android
- Enregistrement interne des vidéos (audio et vidéo de 10s / 10 appels max)
- Fonction mains libres pour communiquer même avec les mains occupées
- Permet la commande d'une gâche électrique et d'une motorisation. Pour la commande d'une gâche électrique, il faut ajouter une alimentation 24V en option
- Platine de rue (IP54/IK08) en saillie (résistante aux vandalismes)



- **OPTION :**
- n°1 - Moniteur filaire supplémentaire
- n°2 - Alimentation 24V DC pour gâche électrique

Si vous n'êtes pas certains de votre choix, contactez-nous !



Les différents types d'ouverture pour portails battants

Il peut s'ouvrir sur l'intérieur de la propriété (poussant) ou vers l'extérieur (tirant)



Attention à ne pas empiéter sur la voie publique !

Pour toutes ouvertures spécifiques, nous consulter. Notre bureau d'étude se chargera d'étudier toutes les solutions envisageables

OUVERTURE CLASSIQUE (VUE INTÉRIEUR DE LA PROPRIÉTÉ)



OUVERTURE 2/3 - 1/3 (VUE INTÉRIEURE DE LA PROPRIÉTÉ)




OUVERTURE À 90° OU 180° (PRÉCISER À LA COMMANDE) POSE EN APPLIQUE DERRIÈRE PILIERS (VUE INTÉRIEURE DE LA PROPRIÉTÉ)



4 SENS D'OUVERTURE POUR CES 3 SYSTÈMES

extérieur propriété (à gauche ou à droite)


- Portail Battant standard
Ouverture vers l'intérieur serrure droite en poussant




- Portail Battant hors standard
Ouverture vers l'intérieur serrure gauche en poussant



- Portail Battant hors standard
Ouverture vers l'extérieur serrure droite en tirant




- Portail Battant hors standard
Ouverture vers l'extérieur serrure gauche en tirant




AUTRES OUVERTURES DISPONIBLES POUR PORTAIL BATTANT (EN OPTION)

Pour les lignes: Déco, Aspect bois, Contemporain, Tradition revisitée, white & grey contemp. et déco, Premium.




GOND SUR PAUMELLE:

Permet d'éviter les fixations en partie haute et basse du portail & du portillon.



GOND RÉGULATEUR DE PENTE:

Permet de récupérer la pente montante derrière le portail.
Pour portail et portillon.



OUVERTURE À 180°:

Permet une ouverture en retour contre le pilier. Pour portail et portillon.

Les différents types d'ouverture pour portails coulissants

Si l'espace vous manque c'est la solution qu'il vous faut, profitez d'une ouverture latérale ou simultanée à droite ou à gauche en un vantail ou deux vantaux. Les poteaux ou piliers (hors sol) doivent mesurer 13,5 cm de plus que la hauteur maximum du portail.

COULISSANT 1 VANTAIL



PORTAIL COULISSANT 1 VANTAIL

Ouverture latérale à gauche ou à droite.

Portail coulissant (refoulement à droite)



Portail coulissant (refoulement à gauche)



COULISSANT 2 VANTAUX



PORTAIL COULISSANT 2 VANTAUX

(Système breveté) Ouverture simultanée à droite et à gauche

Portail coulissant Standard
(refoulement à droite du vantail serrure)



Portail coulissant
(refoulement à gauche du vantail serrure)



SYSTÈME COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE

SPECTACULAIRE : 37% DE GAIN DE PLACE EN PLUS

(uniquement pour les coulissants pleins des gammes : Déco - Déco white & grey - Contemporain - Contemporain white & grey)



PORTAIL COULISSANT TÉLÉSCOPIQUE

Les deux vantaux se replient simultanément en se superposant.

SPÉCIAL PETIT JARDIN

Portail coulissant télescopique
(refoulement à droite du vantail serrure)



Portail coulissant télescopique
(refoulement à gauche du vantail serrure)



COULISSANT AUTOPORTANT

PORTAIL COULISSANT AUTOPORTANT

Ouverture latérale à gauche ou à droite.



Portail coulissant (refoulement à droite)





Portail coulissant (refoulement à gauche)



Votre portail en fonction de vos problématiques !

Les équipements par gamme


pour portails battants et portillons (compris dans la commande)

DÉCO CONTEMPORAIN TRADITON REVISITÉE	 cache espace pilier, gond et crapaudine	 sabot basculeur	 cylindre européen (monté en atelier)	 béquille inox	 serrure + gâche (montées en atelier)	 profil de réception de portillon		
WHITE & GREY DÉCO WHITE & GREY CONTEMPORAIN	 gond et crapaudine à visser	 sabot basculeur	 cylindre européen (monté en atelier)	 béquille inox	 serrure + gâche (montées en atelier)	 butée gâche pour portillon		
ACIER	 gond et crapaudine à visser	 sabot basculeur	 cylindre européen (monté en atelier)	 béquille torsadée	 plaque de gâche	 serrure derrière cadre + boîtier + PVC noir (monté en atelier)	 ensemble gâche pour portillon	
TRADITION	 gond et crapaudine à visser	 sabot basculeur	 cylindre européen (monté en atelier)	 béquille torsadée	 plaque de gâche	 serrure derrière cadre + boîtier (monté en atelier)	 ensemble gâche pour portillon	
PREMIUM WHITE & GREY PREMIUM	 cache espace pilier, gond et crapaudine	 sabot basculeur pre- mium (laqué de la couleur du produit)	 cylindre européen (monté en atelier)	 béquille premium inox	 serrure + gâche (montées en atelier)	 profil de réception de portillon		
PVC	 gond et crapaudine à visser	 sabot basculeur	 béquille et plaque de propreté	 gâche et sa contre- plaque	 ens. serrure derrière cadre (monté en atelier)	 ens. gâche pour portillon		
BOIS	 gonds réglables à sceller	 sabot basculeur	 cylindre européen	 gâche	 plaque de propreté	 ens. serrure en applique		

Les équipements par gamme

pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du produit, sauf le rail au sol et les roulettes.




<p>1</p>  <p>butée arrière à visser</p>	<p>2</p>  <p>roue à bille encastrée</p>	<p>3</p>  <p>rail au sol à visser</p>	<p>4</p>  <p>Réception de coulisant*</p>
<p>5</p>  <p>pièce de réception à visser avec gache incorporée pour toutes gammes sauf déco, contemporain, premium et tradition revisitée</p>	<p>6</p>  <p>serrure et doigt de guidage pour coulisant manuel</p>	<p>7</p>  <p>doigt de guidage pour coulisant motorisé</p>	<p>8</p>  <p>crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur du portail (fournie et posée uniquement pour l'achat d'un coulisant et automatisme Cofreco)</p>

*pour les gammes Déco, Contemporain, Premium et Tradition Revisitée

9 3 GUIDAGES DIFFÉRENTS EN FONCTION DES MODÈLES

guidage supérieur à visser
pour portails droits uniquement



gammes DECO, WHITE & GREY DECO et WHITE & GREY CONTEMPORAIN

poteaux à sceller
pour portails cintrés uniquement



gammes DECO, WHITE & GREY DECO ET WHITE & GREY CONTEMPORAIN, TRADITION REVISITÉE, TRADITION et PVC

Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

9B

arche de guidage à visser




gammes CONTEMPORAIN, PREMIUM, WHITE & GREY PREMIUM et PVC

Les options par gamme

		DÉCO ET CONTEMPORAIN	WHITE & GREY DÉCO WHITE & GREY CONTEMPORAIN	PREMIUM ET WHITE & GREY PREMIUM	TRADITION REVISITÉE	TRADITION	PVC	BOIS	ACIER
1	arrêt pousoir	x	x	x	x	x	x	x	x
2	sabot basculeur (L x l x p : 133 x 200 x 50 mm)	x	x	x	x	x	x	x	x
3	sabot basculeur en aluminium laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	x	x	x	x				
4	rocasse				x	x			x
5	kit insert de fixation automatisme (par 4)					x	x		x
6	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	x	x	x	x	x	x	x	x
7	ventouse électromagnétique (uniquement pour portails battants)	x	x	x					
8	modulo gond à visser						x		
9	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	x	x	x	x				
10	cache espace pilier + patte à la couleur de votre choix***		x						
11	gond bas à visser laqué à l'unité	x	x	x	x	x			x
12	profil de réception portillon***		x			x	x		x
13	réception coulissant + montant cache jour		x						
14	poteau de réception pour coulissant (pour maintien en position ouverte)	x	x	x	x	x	x		
15	régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	x	x	x	x				
16	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	x	x	x	x				
17	gond ouverture 180° (prémonté en atelier)	x	x	x	x				
18	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	x	x	x	x	x	x		x
19	lève portail de 13 à 18% (par vantail - prémonté en atelier)						x		
20	gond ouverture à 180° et ouverture extérieure (par vantail)						x		
21	équerres de renfort 40 x 40 (à l'unié)							x	
22	gond réglable à sceller (à l'unité)							x	
23	gond réglable sur platine (à l'unité)							x	
24	cylindre clef identique	x	x	x	x	x	x	x	x
25	gache électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	x		x	x				
25B	gache électrique encastrée pour portillon avec profil de réception***		x			x	x		x
26	gache électrique pour portillon en applique + butée							x	
27	béquille palière (pour battants) aspect inox	x	x	x	x		x		
28	plaque de propreté laquée	x	x	x	x	x	x		x
29	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	x	x	x	x				
30	stylo de retouche*	x	x	x	x	x	x		x
31	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	x	x	x	x	x	x		
32	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p.xx hors tons bois)*	x	x	x	x	x	x		
33	crapaudine	x	x	x	x	x	x		x
34	gond haut	x	x	x	x	x			x

*RAL 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE, DUNE. **Nous consulter. ***La dimension entre piliers nécessaire pour la pose change par rapport au produit commandé sans ces options.



Les différents poteaux

Plusieurs tailles de poteaux sont disponibles, 150 x 150 mm ou 200 x 200 mm, à visser ou à sceller.

POTEAUX EN ALUMINIUM À VISSER - pour portails et portillons

UNIQUEMENT POUR PORTAILS LONGUEUR MAXI 4,00 M ET HAUTEUR MAXI 2,00 M

- 2 dimensions : 150 x 150 mm, épaisseur 5 mm ou 200 x 200 mm, épaisseur 3 à 5 mm
- 29 coloris (sauf tons bois)
- pour les gammes : Déco, Contemporain, White & grey Déco et Contemporain, Premium, Tradition Revisitée, Tradition, PVC et l'Acier

POTEAUX EN ALUMINIUM À SCELLER - pour portails et portillons

UNIQUEMENT POUR PORTAILS LONGUEUR MAXI 5,00 M ET HAUTEUR MAXI 2,60 M

- 2 dimensions : 150 x 150 mm, épaisseur 5 mm ou 200 x 200 mm, épaisseur 3,50 à 5 mm
- pour la gamme White & Grey, poteau 150 x 150x, épaisseur 3,50 mm, 3 coloris possibles : ral 7016, ral 7039 et ral 9016



Poteaux 150 x 150 mm ou 200 x 200 mm

POSE FACILE DU PORTAIL

Le support est propre, sans aspérité, d'une finition parfaite.

ROBUSTE

Le plus de nos poteaux, c'est leur constance et leur résistance...

CAMÉLÉON

Assortis à la couleur de votre portail ou de votre portillon pour un ensemble sobre et cohérent.

29 COLORIS AU CHOIX

voir nuancier début de votre catalogue


Un bel ensemble portail et poteau !!



Vos prises de cotes a remettre à votre magasin

1 J'AI DÉJÀ PRÉPARÉ MES PILIERS - voilà mes dimensions

Je rempli les informations sur le schéma ci-dessous.



2 JE N'AI PAS DE PILIERS - voilà les dimensions que je souhaite

MON ESPACE **TOTAL** DISPONIBLE : Largeur : mm

Hauteur du portail coté piliers mm

Hauteur du portail au centre mm

Largeur du portail : mm

Largeur et hauteur du portillon : mm x mm

Y a t-il une pente dans le sens de l'ouverture du portail ?
 Oui HT cm Non

JE VEUX DES POTEAUX ALU COFRECO (voir P20) à visser à sceller

Poteaux 150 x 150 mm ép. 5 mm : Qté :

Poteaux 200 x 200 mm ép. 3,3 mm : Qté :

Poteaux 200 x 200 mm : Qté :

JE FERAI MES PROPRES PILIERS

Section de mes futurs piliers : cm

La hauteur sous chapeau des piliers devra être sup. à 13,50 cm de la hauteur du portail. **Un schéma coté de votre futur chantier est nécessaire pour validation**



3 JE SOUHAITE CE MODÈLE DE PORTAIL

• MODÈLE : COULEUR : RAL

• TYPE DE POSE : En applique Entre piliers

• TYPE D'OUVERTURE :

<input type="radio"/> Battant <input type="radio"/> Tiercé <input type="radio"/> Coulissant <input type="radio"/> Coulissant 1 vantail <input type="radio"/> Coulissant 2 vantaux <input type="radio"/> Coulissant télescopique <input type="radio"/> Coulissant autoportant	<p>• SENS D'OUVERTURE : (voir détails p. 191 pour bien définir le sens)</p> <p><input type="radio"/> Ouverture Droite poussant <input type="radio"/> Ouverture Droite tirant</p> <p><input type="radio"/> Ouverture Gauche poussant <input type="radio"/> Ouverture Gauche tirant</p>
--	---

• CHOIX DE MA TÔLE DÉCORATIVE :

• SENS DE REFOULEMENT POUR COULISSANTS :

Refoulement à droite Refoulement à gauche

• FESTONNAGE POUR ALU SOUDÉ ET ACIER: Non festonné Festonné

• JE VEUX DES STICKERS : Non Oui : nom et couleur :

Sur les portails coulissants, la longueur de refoulement est égale à la longueur du portail + 70 cm (sauf autoportant).



4 J'AIMERAIS UNE AUTOMATISME - Je choisis mon moteur en fonction de mon portail

AUTOMATISME POUR PORTAIL BATTANT (voir p. 162)

Je conserve le perçage serrure Je ne conserve pas le perçage serrure

ENT-1 BRAS-1 BIS VER-1 VER-3 BRAS-2

Je peux ajouter à mon kit les options suivantes (voir p. 172 pour le N°)

N°	Qté	N°	Qté	N°	Qté
----	-----	----	-----	----	-----

N°	Qté	N°	Qté	N°	Qté
----	-----	----	-----	----	-----

AUTOMATISME POUR PORTAIL COULISSANT (voir p. 165)

RÉF-COUL-5 RÉF-COUL-6 RÉF-COUL-7

RÉF-COUL-8 RÉF-COUL-9

Je peux ajouter à mon kit les options suivantes (voir p. 172 pour N°)

N°	Qté	N°	Qté	N°	Qté
----	-----	----	-----	----	-----

N°	Qté	N°	Qté	N°	Qté
----	-----	----	-----	----	-----

5 J'AJOUTE UN VISIOPHONE - (voir p. 167)

visiophone n°4 option 1 option 2 option 3 option 4

option 5

visiophone n°7 option 1 option 2 option 3

visiophone n°8 option 1 option 2

6 J'AIMERAIS DES OPTIONS - (voir p. 167)

J'inscris le numéro des options que je veux lui ajouter.

N°	N°	N°	N°
----	----	----	----

N°	N°	N°	N°
----	----	----	----

7 J'AI FINI MA CONFIGURATION - je souhaite être contacté

NOM PRÉNOM

E-MAIL

TÉLÉPHONE DATE DE CONFIGURATION

ADRESSE POSTALE



Vous préférez la version en ligne ? C'est partie !



Hauteur de vos poteaux alu pour votre portail

(POTEAUX DE 150 x 150 mm ou de 200 x 200 mm)

		HAUTEUR DES POTEAUX (en mm)						
		1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
HAUTEUR DU PORTAIL (en mm)	≤ à 1000	x						
	de 1001 à 1200		x					
	de 1201 à 1400			x				
	de 1401 à 1600				x			
	de 1601 à 1800					x		
	de 1801 à 2000						x	
	de 2001 à 2200							x

Mesurez la hauteur de votre portail / portillon puis reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître la hauteur des poteaux adaptés.

- Pour portails battants et portillons : mesurez la hauteur du montant côté pilier.
- Pour portails coulissants : prenez la plus grande hauteur du portail.

Vos prises de cotes pour vos clôtures et brise-vue

largeur entre piliers	cm
hauteur sous chapeau	cm
hauteur du muret	cm
nom du modèle souhaité	
couleur(s)	

Joignez un plan d'implantation détaillé et côté, en précisant :

- les côtes à l'axe des murets
- si les murets ont une pente ou un angle
- s'il y a un coffret EDF ou une boîte aux lettres à proximité
- tout autre obstacle...

Pour me contacter :

NOM

PRÉNOM

E-MAIL

TÉLÉPHONE

DATE DE CONFIGURATION

ADRESSE POSTALE



Garanties - sécurité - qualité

• CONTRÔLE - QUALITÉ

Dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue, nous avons instauré sur l'ensemble de nos gammes, un système d'étiquetage de contrôle. Sur chaque produit, sera apposée une étiquette faisant apparaître les différentes opérations de contrôle. Montage / emballage / finition / expédition. Ces étiquettes devront être soigneusement conservées, elles vous seront demandées lors de toutes réclamations.

• SÉCURITÉ

Pour les portails de grande hauteur et pour tous les portails exposés à des vents forts, nous vous conseillons l'utilisation de barres de contreventement, ceci afin d'éviter tout risque de voile. Les portails pleins de grande surface peuvent présenter un danger dans les zones de fort vent (zone de vent NV65). Attention pour les modèles aluminium et fer. Les flèches situées à l'extrémité des barreaux de certains modèles peuvent présenter un danger. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident.

• GARANTIES

COFRECO garantit que les produits livrés sont conformes à la commande du client. Les produits bénéficient d'une garantie commerciale qui complète les garanties légales. Nos conditions de garanties figurent aussi dans nos conditions de vente et dans l'emballage du produit. La garantie de nos produits est soumise aux conditions de durée, d'installation et d'entretien suivantes :

• DURÉE DES GARANTIES

Les portails et clôtures de toutes matières sont garantis 5 ans à compter de la livraison au client de COFRECO, sauf gamme bois et acier garantie 2 ans. Le laquage de nos produits est garanti 10 ans à compter de la livraison au client de COFRECO (attention, sauf fabrication en acier et bois nécessite d'appliquer une protection complète par le client) (voir tableau de vétusté auprès de votre magasin). Gamme premium laquage garantie 15 ans (voir tableau de vétusté). Nos automatismes sont garantis 2 ans à compter de la livraison au client de COFRECO. Les stickers sont garantis 7 ans en extérieur pour la tenue des couleurs et des supports.

• DURÉE DE DISPONIBILITÉS DES PIÈCES DÉTACHÉES

5 ans de la garantie

• OBJET DE LA GARANTIE

La garantie porte uniquement sur la réparation ou le remplacement des produits défectueux à l'exclusion de toute indemnité, remboursement de frais de pose, de dépose et de remplacement, impression, lasure, finition...Aucun produit

de remplacement provisoire n'est fourni pendant le délai de réparation. La réparation ou le remplacement des pièces des produits n'a pas pour effet de prolonger la durée initiale.

• EXCLUSION DE GARANTIE

Les pièces suivantes sont exclues du bénéfice de la garantie : tous accessoires et en particulier, gonds, serrures, pivots complets, crapaudines, sabots automatiques, butées. Toute garantie est exclue en cas de défectuosité liée au non-respect des conditions d'installation, à un mauvais entretien, à une négligence, à des chocs, éclats ou toutes autres influences extérieures, au non-respect des conditions de protection (pour rappel : acier et bois nécessite d'appliquer une protection complète par le client), à une utilisation incorrecte, à la modification des produits sans l'accord de COFRECO, à l'utilisation d'une motorisation non adaptée.

• CONDITIONS D'INSTALLATION

Toute garantie de COFRECO est exclue en cas de non-respect des conditions d'installation issues des règles de l'art ou des préconisations figurant sur nos notices spécifiques.

• LIMITES DE GARANTIE

Sauf disposition contraire, une protection complète doit être appliquée sur nos produits en acier ou en bois dès leur installation dans le respect des préconisations des notices d'utilisation.

• CONDITIONS D'ENTRETIEN

Tous nos produits doivent faire l'objet d'un contrôle d'usage au minimum une fois par an. Des préconisations d'entretien spécifiques à chaque produit figurent sur les notices des produits contenues dans l'emballage.

Peinture et laquage des produits aluminium : le processus de laquage peut laisser apparaître de légers points n'altérant en aucun cas la qualité et la conformité du procédé. L'appréciation de la conformité du laquage doit être réalisée conformément à la norme « Qualicoat » c'est-à-dire en se plaçant à deux mètres du produit et en l'observant pendant une durée de 10 secondes avec une vue normale sous un éclairage significatif. Tout défaut des peintures ou de laquage n'apparaissant pas dans ces conditions est exclue de la garantie. Sont exclues de la garantie du laquage les dommages occasionnés par l'exposition au sel ou toute matière agressive et toutes altérations de la protection par un phénomène extérieur. Est également exclue toutes altérations de la couche de protection par un phénomène extérieur ou par le nettoyage avec des produits agressifs.

• BOIS

Les reprises d'humidité par capillarité, en particulier aux points d'assemblage et aux extrémités des pièces tels que les profils sont inhérents à l'utilisation de bois à l'extérieur et ne peuvent constituer un défaut couvert par la présente garantie.

• AUTOMATISME

Toute garantie est exclue en cas de dommage causés à nos produits par l'utilisation d'un automatisme non vendu par COFRECO. En cas de mauvais fonctionnement, l'utilisateur doit cesser toute utilisation de l'automatisme et nous retourner le produit.

• STICKERS

La garantie ne couvre pas les altérations causées par un entretien ou des chocs dus à toutes projections diverses. Il est déconseillé d'utiliser un nettoyeur sous pression pour laver les produits équipés de stickers. En cas de décollage des stickers par vos soins, une différence de teinte entre la partie visible et celle couverte par le sticker peut être constatée du fait de l'usure normale de la teinte de produit dans le temps. La garantie des stickers est exclue si la pose des stickers n'est pas réalisée par nos soins.

• RÉCEPTION DES MARCHANDISES


Aucune réclamation ne pourra être prise en considération sans que des réserves précises et détaillées aient été apposées sur le récépissé de transport (article L133-3 du code du commerce).

• PHOTOS

Non contractuelles pour l'ensemble de ce catalogue.

Normes de sécurité

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, les portails COFRECO sont équipés d'accessoires qui répondent à la norme EN 13241-1 + A2.



PROTECTION ANTI-PINCE DOIGT



Nos consignes de pose permettent d'éviter les risques d'écrasement ou de coupure. Nous prévoyons donc un jeu de 25 mm entre le pilier et le montant de portail pour un modèle battant ou coulissant. **Ces propriétés sont définies dans la norme EN 12604 : 4.5.1 Protection contre les coupures, écrasements, trébuchements, emmêlements, cisaillements.**

PROTECTION CONTRE LES MOUVEMENTS NON INTENTIONNELS

Les éléments sabot basculeur et arrêt automatique répondent aux exigences de cette norme. L'arrêt automatique permet de bloquer les vantaux en position ouverte en cas de mouvements non intentionnels (ex : par le vent). **Ces propriétés sont définies dans les normes EN 12604 : 4.3.2 mouvements non intentionnels dus au vent, etc. Et à la norme EN 12605 : 5.1.3, vérification des dispositions contre les mouvements non intentionnels dus au vent.**

NOTION DE COURBE D'IMPACTS

Le principe de la norme se base sur le fait, qu'en cas d'obstacles, la motorisation ne doit pas exercer une pression au-delà d'une certaine limite et qu'elle doit être limitée dans le temps (vois schéma ci-contre). **Afin de dégager des obligations légales liées à la norme, nos produits ont été testés par des organismes certifiés. Ainsi l'association de portails et d'automatismes fournis par nos soins sont conformes à la norme.** La pose doit être faite dans les règles de l'art, suivant la documentation et les accessoires fournis par le fabricant (le portail et/ou son automatisme).



PRINCIPE DE BASE POUR PORTAILS AUTOMATISÉS

En installant une motorisation sur un portail, l'installateur devient fabricant d'une machine « portail motorisé ». L'installateur doit prendre en compte les aspects mécaniques et de ce fait, il engage sa responsabilité et devra fournir sa propre déclaration de conformité.



Portail Balthazar



Portillon Belissim



Portail Chester



Portail Condorcet



Portail Contrepoint



Portail Sweet




Portail Elie



Portillon Maguy



Portail Prémanon



Portail Recital

Tous nos portails et clôtures

Portails

- A** Alberti p. 85
Ancelot p. 128
Aneto p. 96
Anita p. 40
Argo p. 51
Aristide p. 41
Atelier p. 54
Aviron p. 56
Aymé p. 71
- B** Ballast p. 54
Balthazar p. 62
Barfleur p. 114
Beach p. 22
Beethoven p. 122
Belissim p. 48
Besson p. 83
Blasis p. 122
Bobino p. 24
Bocage p. 50
Bohème p. 46
Bome p. 55
Box p. 30
Brio p. 62
Broadway p. 29
- C** Cajou p. 130
Camille p. 69
Canotier p. 49
Carpeaux p. 107
Cassandre p. 31
Castiglione p. 106
Cervin p. 100
Charly p. 52
Chester p. 53
Claridge p. 64
City p. 26
Colombe p. 68
Concerto p. 124
Condorcet p. 49
Contrepoint p. 123
Cousin p. 86

- D** Daubigny p. 108
De Versel p. 79
Derrière-le-Mont p. 112
Diva p. 39
Dock p. 29
Dona p. 40
Dufour p. 97
- E** Eden p. 31
Elancourt p. 97
Elie p. 40
Eugène p. 73
- F** Fanny p. 51
Filigrane p. 31
Florilège p. 46
Flot p. 57
Fluide p. 39
Folio p. 47
Fragonard p. 108
- G** Gabriel p. 79
Gauguin p. 108
Générac p. 115
Gérôme p. 73
Gilley p. 112
Giverny p. 112
Glenans p. 55
Gloire p. 75
Greuze p. 105
Grévin p. 21
- H** Haussman p. 80
Highland p. 99
Horus p. 91
Hugo p. 73
Hyères p. 115

- I** Ideal p. 62
Ingrès p. 106
- J** John p. 63

- K** K2 p. 100
Kapeller p. 72
Khéops p. 90
Kilimandjaro p. 101

- L** Label p. 30
Lemercier p. 76
Lento p. 51
Léonard p. 38
Lisandre p. 70
Livret p. 124
Lou p. 64
Lullier p. 69

- M** Maguy p. 39
Madeleine p. 77
Mansart p. 76
Marcel p. 78
Marius p. 36
Marmier p. 85
Marnie p. 37
Matthieu p. 83
Meissonier p. 107
Melville p. 129
Messenger p. 81
Milan p. 22
Moirans p. 113
Molly p. 52
Monsigny p. 120
Morisot p. 105

- N** Noé p. 46

- O** Octave p. 121
Ondine p. 26
Orange p. 116
Orsay p. 71

- P** Palladio p. 72
Pedro p. 37
Piana p. 116
Plaisance p. 114
Polina p. 96
Prémanon p. 115

- R** Rebecca p. 38
Récital p. 124
Reims p. 114
Revard p. 98
Rive Droite p. 25
Rivoli p. 27

- S** Salsa p. 122
Sami p. 86
Scala p. 120
Sethi p. 91
Sidonie p. 38
Sillage p. 57
Sorel p. 130
Stanley p. 97
Steph p. 61
Stresa p. 61
St Gothard p. 100
Sweet p. 21

- T** Tangon p. 55
Tchaikovski p. 123
Team p. 25
Teddy p. 21
Titien p. 105
Trevisse p. 25
Twist p. 123

- U** Upper p. 22

- V** Viso p. 98
Vermont p. 49
Voltaire p. 129
Vogue p. 47

Clôtures et Brise-vue

- A** Alizé p. 147
Aneto p. 152
Avignon p. 159

- B** Beethoven p. 158
Bohème p. 140
Boat p. 148
Bora p. 149

- C** Cajou p. 156
Canotier p. 142
Carpeaux p. 154
Charly p. 144
Chester p. 144

- D** David p. 154
Dièse p. 158

- E** Egérie p. 136
Elancourt p. 153

- G** Greuze p. 153

- H** Harry p. 142
Hermione p. 148
Highland p. 152
Horizon p. 145

- J** Joker p. 135

- L** Lamartine p. 156
Léonard p. 137
Levant p. 141
Livret p. 158

- M** Magellan p. 142
Manzel p. 154
Marius p. 135
Mezzo p. 158
Mistral p. 145
Monsigny p. 157
Morgane p. 146
Mozart p. 158
Murano p. 140

- O** Octet p. 138
Organdi p. 138

- P** Pedro p. 136
Polina p. 153

- R** Racine p. 156
Revard p. 152
Risée p. 149
Rivoli p. 137

- S** Silhouette p. 138
Sirocco p. 141
Sweet p. 135

- T** Totem p. 149

- V** Vigny p. 156

- Z** Zéphyr p. 144



COFRECO

VOS ENVIES SUR MESURE

portails - portillons - clôtures - brise-vue



fabrication
en Bourgogne
Franche-Comté



www.cofreco.com

A bientôt
pour de
nouveaux
projets !

