



# RÉNOVATION PORTE PALIÈRE

BLINDÉE

63

RENO

AXIOMI



 ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE



AXIOMI  
MENUISERIES



39

AXIOME<sup>CR3</sup>  
RENO



**PLUS DE SÉCURITÉ**  
Certification CR3



**PLUS DE CONFORT  
ACOUSTIQUE**  
avec 39 dB



**PLUS D'ESTHÉTISME**  
Grand choix de finitions



**SANS RÉDUCTION  
DE PASSAGE**  
Respect de l'exigence PMR



# DES SOLUTIONS EXCLUSIVES AVM POUR LA RÉNOVATION

P 4 BLOC-PORTE PALIÈRE BLINDÉE  
POUR LA RÉNOVATION

P 8 HUISSERIE BÂTI RÉNOVATION MÉTALLIQUE

P 10 UNE SOLUTION RAPIDE À POSER

P 11 LES QUINCAILLERIES

P 12 LES FINITIONS

P 14 LA RÉNOVATION DANS SA DIVERSITÉ

SOMMAIRE

# BLOC-PORTE PALIÈRE BLINDÉE POUR LA RÉNOVATION

## ENJEUX & PERSPECTIVES

Les nouvelles réglementations de sécurité incendie et d'accessibilité, les nouvelles exigences en matière de Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), l'amélioration du confort acoustique et de la sécurité au niveau des logements, l'embellissement et l'entretien des communs...

Autant de sujets qui trouvent une unique solution **AVM Menuiseries** en rénovation pour les portes palières avec un **concept exclusif**, répondant à toutes les problématiques, y compris économiques.

2 COLORIS  
D'HUISSERIE

BLANC

NOIR

LES



CONCEPT  
EXCLUSIF

- + Pose en applique
- + Solution sur mesure
- + Sans réduction de passage
- + Une mise en œuvre très simple
- + Seuil ajustable

39  
AXIOME<sup>®</sup> CR3  
RENO

Bloc-Porte  
AXIOME 39 CR3 RÉNO  
avec huisserie  
bâti Rénovation métallique  
Vue intérieure, côté logement



# LA SÉCURITÉ EN STANDARD

- + Porte **BLINDÉE** :  
Retard à l'effraction de + de 5min
- + Serrure 3 points
- + Serrure Cylindre **A2P\***
- + Paumelles anti-dégondage



 **Vachette**  
**ASSA ABLOY**

  
**MENUISERIES**

# BLOC-PORTE PALIÈRE BLINDÉE POUR LA RÉNOVATION

AXIOME 39 CR3 RÉNO : UNE SOLUTION  
RÉNOVATION ADAPTABLE & PERFORMANTE



→ E130

Classification de résistance au feu des portes. Le chiffre correspond à la durée de résistance au feu : ici 30 minutes.



→ Stable *Climat 3c*

Ce classement correspond à la capacité de la porte à résister à une déformation possible due à un écart de température.



→  $U_D = 1,8 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

Le coefficient de transmission thermique indique sa faculté à isoler. Plus la valeur sera faible, mieux la porte sera isolante.



→ CR3

Classe de résistance 3 à l'effraction : force physique avec l'aide d'outils tels qu'un pied-de-biche. Temps de résistance à l'effraction : 5 minutes.



→ 39dB

$R_w$  représente l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré en décibel. Plus la valeur est élevée, plus l'atténuation acoustique est efficace. Correspond au standard du logement neuf.

Bloc-Porte AXIOME 39 CR3 RÉNO  
Avec huisserie métallique - Vue extérieure, côté couloir

# PERFORMANCES IDENTIQUES AUX LOGEMENTS NEUFS




## FOCUS SUR LES PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Notre gamme de portes AXIOME apporte un gain de confort en réduisant de manière significative les nuisances sonores.

39dB


AVEC JOINTS ACOUSTIQUES 4 CÔTÉS



*Les bienfaits d'une isolation phonique de la porte palière pour le logement !*


# HUISSERIE BÂTI RÉNOVATION MÉTA

- Mise en oeuvre simple et rapide (Fixation en façade, finition sans silicone)
- Huisserie 4 côtés
- Sans réduction de passage
- Adaptation sur **tous les types d'huisseries existantes** (Bois et métallique)




## SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BASSE

Un seul seuil disponible en coloris noir ou blanc.





Barre d'écartement fixée dans les pieds d'huissérie





- 1 Bâti bois
- 2 Aile ajustée en usine aux dimensions de la feuillure existante
- 3 Joint de finition
- 4 Joint acoustique exclusif
- 5 Porte AXIOME 39 CR3 Réno
- 6 Barre d'écartement fixée dans les pieds d'hubriserie
- 7 Huisserie existante bois ou métallique



- Noir
- Blanc

# MÉTALLIQUE



# UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE EN UNE SEULE INTERVENTION



Développé pour les ERP Hôtellerie, le concept a été imaginé pour que la mise en œuvre d'un bloc-porte rénovation ne génère aucune perte d'exploitation pour l'hôtelier. C'est ce concept qui a été extrapolé pour le logement afin que l'appartement reste ouvert le moins longtemps possible.

## SANS DÉGRADATION



## NI RETOUCHE DE PEINTURE



### ÉTAPES D'INSTALLATION

- Phase de préparation
- Pose de l'huissérie et vérification
- Fixation en façade du bâti
- Engondage du vantail
- Fixation & pose
- Pose accessoires

### RETROUVEZ LA VIDÉO



L'installation d'un bâti en applique intérieur permet d'éviter de diminuer le passage. Le cadrage de l'huissérie en 4 côtés, les habillages de finition et le remplissage intégré (plus de calfeutrement à assurer au dos du bâti) permettent d'avoir une solution prête-à-poser avec des performances garanties.

# LES QUINCAILLERIES



## > Offre de base :




Cylindre Sécurité  
Débrayable A2P\* :  
Fourni avec 4 clés  
+ une carte de propriété  
RS Sigma



## > Options :




Microvisseur



Entrebâilleur



Seuil suisse en bois



Serrure  
5 pènes



# LES FINITIONS

De l'intemporel aux dernières tendances, retrouvez notre sélection de stratifiés pour personnaliser et sublimer vos espaces tout en respectant les parties communes et copropriétés.

## TARIF UNIQUE

POUR




OU



### LES BOIS



### LES COULEURS



### LES MATIÈRES



### PRÉ-PEINTS



CONSULTEZ  
LE NUANCIER  
COMPLET



Des distorsions chromatiques pouvant apparaître lors de l'impression, les coloris présentés ont une valeur indicative.

**polyrey**

[www.polyrey.com](http://www.polyrey.com)

**FORMICA**

[www.formica.com](http://www.formica.com)

**E EGGER**

[www.egger.com](http://www.egger.com)

AVM Menuiseries propose une sélection de stratifiés fabriqués par nos partenaires de référence.



# BOREAL

● ● ● SÉLECTION STRATIFIÉS

55 NUANCES

Choisissez parmi une large gamme de coloris et finitions & mixez vos portes palières selon vos envies



# LA RÉNOVATION DANS SA DIVERSITÉ

AVM Menuiseries vous accompagne sur vos projets de rénovation et réhabilitation de tout type de logement collectif







# RÉNOVATION PORTE PALIÈRE

AXIOME<sup>39</sup>  
CR3  
RENO

Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.  
Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 326 685 161.  
Nous nous réservons le droit d'apporter, les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 04/24 - Code JHI : 414696



**AVM**  
MENUISERIES

AVM BP 659 85306 CHALLANS CEDEX FRANCE  
TEL 02 51 93 32 84 FAX 02 51 49 19 16

[www.avm-menuiseries.fr](http://www.avm-menuiseries.fr)



CONÇU & FABRIQUÉ  
EN FRANCE